

ANTI CORROSION

Mytt

3/2020

Spackelbox spar tid

åt P.P Anderssons Måleri

Rätt underbehandling
avgör hela slutresultatet

Lyckat 50-års jubileum
på Anti-Corrosion

KAMPANJER

YRKESMÅLERI

**Spackelbox spar tid
åt P.P Anderssons Måleri**

2

YRKESMÅLERI

**Rätt underbehandling avgör
hela slutresultatet**

6

YRKESMÅLERI

Painters Day

8

INDUSTRI

**Wiwa Phoenix GX 53:1 liten
färgspruta med högt tryck**

8

INDUSTRI

Bristle Blaster – nyheter

9

**Lyckat 50-års jubileum på
Anti-Corrosion**

10

FASAD/GOLV

**Hyra eller leasa
fasadutrustning?**

13

**Kampanj
Vintern 2020–21**

14–16

Spackelbox spar tid åt P.P Anderssons Måleri



Philip Andersson "in action" med spackelboxen.

Tidningen utges av:

Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11, 172 75 Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00, www.anti-corrosion.com

Produktion: Karlöf Content AB
www.kundtidningar.nu

Framsida: Philip Andersson, P.P Anderssons
Måleri och Mikael Pettersson, Anti-Corrosion.

Samtliga priser i tidningen gäller exklusive moms
och frakt till och med 210331.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden
och rabatter.

P.P Anderssons Måleri har stor efterfrågan på sina tjänster och därför gäller det för dem att hitta vägar att jobba snabbare, men med kvalitet. En lösning som kraftigt har effektiviserat deras arbete med skarvspackling är att ansluta en spackelbox till spackelpumpen.

P.P ANDERSSONS MÅLERI arbetar med all typ av måleriarbeten, främst till nyproduktion av villor och lägenheter. Företaget är beläget i Trosa, ägs av Philip Andersson och hans far och man har tre anställda.

– Våra kunder är stora husleverantörer och byggföretag, men även en del mindre lokala byggfirmor. Vi har mycket bra ordergång och producerar för fullt. Ofta är det stor tidspress på jobben och det gäller därför för oss att kunna arbeta så effektivt som möjligt, men med hög kvalitet, säger Philip Andersson.

Tre gånger så fort

Sedan några år tillbaka använder man sig av en spackelbox kopplat till spackelsprutan och kan på så sätt arbeta mycket effektivare med spackling av skarvar.

– Det här gör att vi kan göra jobbet tre gånger så fort. Det tar bara ett par timmar att göra en villa eller en dag för en man att göra åtta lägenheter. Med spackelboxen behöver vi aldrig fylla på sprutan,

vi har en 20 meter lång slang och sen är det bara att köra. Sen har vi en man som går efter och spacklar skruvskallar och ytterhörn. Det är ett supereffektivt sätt att jobba och jag är lite förundrad över att inte fler målerier använder denna lösning, säger Philip Andersson.

Jämn yta

Spackelboxen Apla-Tech CFS gör jobbet 40–50 procent snabbare än med traditionell applicering. >>

”

Även om vi bara är fem man på företaget så kan vi åta oss stora jobb i och med att vi har bra maskiner att arbeta med”



– Med spackelboxen tar det bara ett par timmar att spackla en villa, säger Philip Andersson.

”

Vi har höga krav på våra leverantörer och samarbetar sedan länge med Anti-Corrosion”



Philip Andersson, P.P Anderssons Måleri, Calle Larsson, Calles Måleri och Mikael Pettersson, Anti-Corrosion.

>> Den kopplas enkelt ihop med spackelsprutan (typ Graco Mark V, VII, X eller APX 8200).

– Spackelboxen är konstruerad för att applicera rätt mängd spackel på gipsskarvar och kan användas för både vertikala som horisontella skarvar. Med CFS-systemet matas spacklet fram till boxen med hjälp av spackelsprutan och således slipper man handpumpa fram materialet till boxen, något som annars är både tar tid och är ergonomiskt krävande. Ställ Spackelsprutan på en rimlig plats och utnyttja slanglängden för att komma åt de flesta av skarvarna. Spackelboxen lägger på en lagom mängd spackel allt eftersom boxen dras längs med skarven och resultatet blir en mycket jämn yta som kräver minimalt med slipning, säger Mikael Pettersson, Anti-Corrosion.

Kan åta sig stora projekt

– Även om vi bara är fem man på företaget kan vi åta oss stora jobb i och med att vi har bra maskiner att arbeta med. Maskinerna gör att vi kan arbeta effektivt och spara tid. Idag består

vår maskinpark av fem Graco färgsprutor, en Graco APX 8200 spackelspruta och en spackelbox. Spackelsprutan och spackelboxen går hela tiden så dessa kommer vi komplettera med en till likadan uppsättning inom en snar framtid, säger Philip Andersson och fortsätter:

– Vi har höga krav på våra leverantörer och samarbetar sedan länge med Anti-Corrosion. Här köper vi ny maskinutrustning när det behövs och de utför också löpande service på våra maskiner. Sist men inte minst är de bra att ha att göra med, de kommer med idéer och hittar alltid lösningar.



Graco APX 8200.

Rätt underbehandling avgör hela slutresultatet...

På de flesta bostadsbyggprojekten runt om i landet är det i allmänhet gipsskivor tillsammans med betong, de klart dominerande ytskikten inomhus. De sista 10 åren har bostadsbyggandet ökat markant i landet, bostadspriserna ökat och byggkrav och förväntningar höjts. Detta blir ofta problematiskt när slutfinishen inte alltid når upp till kundernas högt ställda förväntningar. Besiktningsmän/kvinnor lägger in sitt eget subjektiva tyckande när det kommer till spackling och målning av gipsskivor. T.ex. en vanlig kommentar man ofta hör är: *”skarvarna på gipsskivorna syns klart”*. Svaret på sådana kommentarer blir helt enkelt, men som kanske inte accepteras alla gånger: *”Givetvis så kommer man alltid att kunna ana gipsskarvar i kraftigt släpljus, framför allt när måleriet endast fått beställning på just skarvspackling av gips”*.

Hur kan man då höja kvalitén på slutfinishen och kundnöjdheten?

- Klart det är enkelt och hävda att alla gipsytor ska bredspacklas. Men tyvärr så är det ju inte helt enkelt att få sin beställare att betala för behandlingen. Om det är möjligt och beställaren mottaglig, är en väg att gå och bevisa fördelarna och resultatet med bredspacklade gipsytor.
- Visa en provyta på arbetsplatsen där man utför den behandling som är upphandlad. En annan provyta där man byter ut den tredje skarvspacklingen mot en bredspackling över hela gipsytan. Målet, få sin beställare att jämföra mellan ytorna och själv se skillnaden. Med en förhoppning att målerientreprenören lyckas *”sälja upp”* och ta betalt för den kvalitetshöjande behandlingen på sitt måleriuppdrag. Målerientreprenören måste i alla fall uppfattas



Bedrövlig släpljusvägg.

som väldigt seriös och kunnig, om man kan hjälpa sin beställare att nå dit man önskar gällande slutfinish.

Hur kan man på ett rationellt sätt få ekonomi och nå ett perfekt slutresultat?

- Om nu beställaren inser fördelen med helspacklade gipsytor finns det bara för målerientreprenören en optimal lösning. Att nyttja en sprutspackelmaskin för bredspackling av hela gipsytan kommer vara helt avgörande för få ekonomi på denna behandling. >>



Att spruta på spacklet ger många fördelar.

1. Spruta skarvarna och lägg remsan, tryck fast remsan med spackel, (ca 15 cm).
2. Spruta skarvarna och spackla ytan jämn, (ca 25 cm).
3. A, Spruta skarvarna och spackla ytan jämnt, (ca 35 cm).

Eller att ersätta varv 3 med att bredspackla ytan.

- 3 B, Om man väljer att med maskin bredspackla hela ytan ger det många fördelar. Går snudd på lika snabbt, ger en jämn och lättslipad yta. Samma underlag över hela ytan, grundfärgen "bär" upp täckfärgen optimalt.

Vi behöver lägga till behandlingen att spackla skruvhål. Sista varvet tar hela ytan och därmed även dessa.

Målaren sparar sin kropp med lägre belastning, levererar ett bättre slutresultat samt att arbetet görs snabbare.

Sprutapplikering av släpljusvägg med Graco APX 8200.

>>

- Man ska också värdesätta de ergonomiska fördelarna med maskinapplikering och sprutspackel. Att utföra arbetet på traditionellt sätt, bredspackla ytorna för hand alt. rullspackla är inte konkurrenskraftigt och ur ett ergonomiskt perspektiv negativt. Att spruta på, lägga ett tunnare skikt sprutspackel och bredspackla släpljusytor, har faktiskt flera målerientreprenörer börjat anamma. Och det är en utveckling i rätt riktning. Men optimalt vore naturligtvis att bredspackla alla gipsytor.. Idag är det också enklare att välja bra sprutspackel kvalitet som passar med de flesta spackelmaskiner som finns på marknaden. De flesta leverantörerna av sprutspackel erbjuder kvaliteter av s.k. Allround kvalitet. Det vill säga ett spackel som är godkänt för skarvspackling med pappersremsa, för montering av hörnskydd och bredspackling på väggar och i tak. Dessa typer av spackel underlättar för målerientreprenören, som då bara behöver använda ett spackel för hela projektet. Tänk också på 15-25-35 metoden, d.v.s. att första skarvspacklingen håller en bredd av 15 cm, den andra skarvspacklingen en bredd av 25 cm och den tredje en bredd av 35 cm.

”

För helspacklade gipsytor finns det bara en optimal lösning – att nyttja en sprutspackelmaskin”



Slätning av bredspacklad gipsvägg.



Maskinslipning av bredspacklad yta.

Vilka är det vanligaste fallgroparna som finns vid skarvspackling på gipsskivor?

- Förutom att kontrollera att gipsmontaget är korrekt utfört, att de spacklade ytorna verkligen är genomtorra, är det ofta som man använder sig av för grova slippapper. Detta kan resultera i, förutom repor i spacklet, även att man ruggar upp gipsskivans ytskikt av papper för kraftigt. Vilket i sig kan innebära olika absorptionsförmåga på spackel och gipsskiva.
- Det är värt att notera att man vid målning av slipade gipsväggar och tak, egentligen ska måla på tre olika underlag, slipat spackel, slipat gipskartongpapper, oslipat gipskartongpapper. Här gäller det då att använda sig av en grundfärg som egaliserar skillnaden med spackel och gipsskiva. Att bara använda sig av täckfärg innebär också en större risk för blanka skarvar.

Foto: Per Hansson. Text: Fredrik Brokmark, Saint-Gobain och Anders von Kraemer, Anti-Corrosion.



Slipning av gipsskarv.



Fredrik Brokmark, tekniker Saint-Gobain.

- LITE TIPS - FÖR ETT LYCKAT SLUTRESULTAT:

- Spackla väl, det finns ingen färg i världen som döljer dålig underbehandling
- Använd bra hjälpmedel, maskin och kvalitetsprodukter, det underlättar arbetet
- Låt spacklet torka, annars finns risk för eftersjunkning
- Välj rätt slippapper, och sänk farten på slippmaskinen



Anti-Corrosion visade upp hela Gracosortimentet och demonstrerade årets heta nyheter – Graco GX21 och Ultra 650”



Flügger Painters Day 2020

Flügger Painters Day anordnas varje år och är mycket populär hos målari-er. Här visas de senaste produkterna samtidigt som Anti-Corrosion erbjuder kostnadsfri service av Graco-maskiner. Höstens Tour arrangerades av Flügger tillsammans med Anti-Corrosion, Festool, Fiona tapeter och Mascot Workwear, första anhalten var Östersund 6:e oktober och touren avslutades i Karlstad den 4:e november.

– **TYVÄRR BLEV** vår höstturné förkortad i år på grund av coronapandemin. Vi hann dock med att besöka 11 av 20 planerade, butiker runt om i landet innan den ökade smittspridningen gjorde att vi tyvärr var tvungna att avbryta i förtid, säger Mattias Hedenström på Graco.

Det var många besökare som var intresserade av att se produktnyheterna som presenterades under höstens tour. Anti-Corrosion

visade upp hela Graco-sortimentet och demonstrerade årets heta nyheter – Graco GX21 och Ultra 650. Färgsprutan Graco GX21 är en perfekt instegsmodell och idealisk för mindre målningsprojekt. Ultra 650 är en prisvärd, lätt och smidig färgspruta med bra kapacitet (3 liter/minut).

– Vi erbjöd oss också att serva Graco-maskiner på plats utan kostnad, ett erbjudande många nappade på. De behövde endast betala för eventuella delar som byttes ut, säger Anders Von Kraemer, Anti-Corrosion och fortsätter:

– Jag vill passa på och tacka all Flügger personal för en mycket bra och proffsig genomförd tour. Synd att vi fick avbryta i förtid, men nu laddar vi om för att komma tillbaka än starkare med en ny tour under 2021.

INDUSTRI

Wiwa Phoenix GX 53:1

– en smidig färgspruta med högt tryck

Ny teknik på luftmotorn möjliggör en smidig pump med otrolig prestanda. Den nya tekniken innebär också fler fördelar, bland annat mindre risk för frysning och lägre ljudnivå.

MED ETT ARBETSTRYCK på upp till 420 bar möjliggörs att köra de flesta material inom genren lätt, medium och tung rostskyddsmålning. Munstycksstorlek på upp till 0,19” används utan problem med bibehållet tryck på upp till 420 bar. Lämpliga användningsområden är medium industrimålning av balkkonstruktioner, maskinmålning och även mindre båtvarv.

Kärra med pneumatisk lyft – smidig lösning

Anti-Corrosion väljer att sätta den på en kärra med pneumatisk lyft för att optimera för användaren. Lyften gör att användaren kan lyfta pumpen och ställa dit färgburken, sen sänks sugröret på pumpen ner i färgen och sugfiltret hamnar exakt där man vill ha det. Problemen med sugslang och rör som lutar och reser sig i burken, med följden att den suger luft, upphör.



SE
FILMEN
HÄR:



En av fördelarna med lyften är att man slipper problem med sugslangar som släpper härdad färg”

Bristle Blaster – det enkla och effektiva sättet att skapa en blästerlik yta



KAMPANJ!
Erbjudande
på sid 15

Nyheter!

En batteridriven modell och en med dubbel kapacitet

Bristle Blaster är ett handhållet elverktyg med vilket man skapar en blästerlik yta, liknande sandblästring. Den patenterade teknologin tar effektivt bort korrosion och beläggningar med hjälp av en roterande borsttrissa, med ett stort antal stålpiggar.

–Vårt sortiment av Bristle Blaster har nu utökats till totalt fem olika modeller, förutom den eldrivna den luftdrivna och axial (för svåråtkomliga utrymmen) har det nu tillkommit en batteridriven modell och en eldriven modell med dubbla band. Den senare innebär att man kan använda två 23mm borsttrissor och får på så sätt dubbel kapacitet, säger Hans Åkesson, Anti-Corrosion.

Säkra och bekväma

De nya modellerna är både säkra och bekväma. De är bland annat försedda med ett anti-vibrations-handtag som innebär bekvämt och ergonomiskt handhavande och även en säkerhetsbrytare, som måste hållas intryckt för att maskinen ska fungera.

– Bristle Blaster är ett mycket uppskattat verktyg som framför allt används som ett

komplement till vanlig blästring då begränsade ytor ska rengöras. Det är enklare än att blästra och de tar effektivare ner i porerna än en vanlig sliptrissa. Bristle Blaster ger enkelt och effektivt en blästerlik yta. Med de nya modellerna har vi nu ett brett och komplett produkt erbjudande till våra kunder, säger Hans Åkesson.





Lyckat

50-års jubileum

hos Anti-Corrosion



Upsala Färg på besök.



Soroush Zohoori från Stillströms industrifärg och Robert Johansson, Anti-Corrosion.



Anders von Kraemer testar den mekaniska tjuren.



Mikael, Patrik och Johan från Tikkurila firade 50-årsdagen.

Den 1:a oktober firade Anti-Corrosion att företaget varit verksamt i 50 år genom att bjuda in kunder och leverantörer till Öppet Hus, med western-tema! Många hade hörsammat inbjudan och de blev inte besvikna. Förutom att umgås med branschkollegor och titta på nya produkter i utställningen så bjöds det även på diverse jippon, tävlingar med fina priser, hamburgare från en foodtruck m.m.



Martin, Joakim och Krister från Flügger.



Grabbarna på Täby Brandskyddsteknik tittade förbi.



Mikael visade hur snabbt och enkelt det är byta nål.



Mattias från Flex testar på att måla grafitti.



Åsa från Nordea samt Lena var glada att träffas.





Lyckat 50-års jubileum hos Anti-Corrosion



Jörgen uppvaktade med en stor blomsterkvast.



Hela teamet från Anti-Corrosion samlat.



Det var stort intresse för produkterna som visades i utställningen.

HYRA ELLER LEASA FASADUTRUSTNING?

– Vid större jobb eller vid specialarbeten kan hyra vara en lösning. Man behöver på så sätt aldrig stå utan maskin av en eller annan anledning.

– Alla företag har tillfälliga toppar av olika slag. Det kan till exempel vara den store entreprenören som har toppar under sommaren. För att inte ha en dyr maskinpark under hela året väljer de att hyra.

– Det kan också vara den mindre entreprenören som har en maskin och behöver öka sin kapacitet under säsongen.

Stort utbud!

I Anti-Corrosions uthyrningspark finns färgsprutor, spackelsprutor, fasadsprutor och blästerutrustningar. När det gäller fasad och golv finns även automatblandaren Maltech M25-L och blandarpumpen Maltech M5 Evo för uthyrning. Vi har även trattsprutor och kompressorer.

Leasing – ett lönsamt alternativ

Ett bra alternativ till att köpa sin utrustning är att leasa eller hyra den. Sedan många år tillbaka samarbetar Anti-Corrosion Sverige AB med Siemens Financial Services AB när det gäller köp av utrustningar via leasingavtal eller hyra.

Snabbare avskrivning

De stora fördelarna med leasing är att kapitalet inte binds och man får en jämn kostnadsfördelning. En utrustning kan skrivas av på till exempel 3 år istället för en normal avskrivning på 5 år. Företaget kan på ett mycket bekvämt sätt utnyttja utrustningen mot en låg månadskostnad som motsvarar korttidshyra.

Ett leasingavtal eller hyra löper vanligtvis på 24 eller 36 månader men kan vara både längre och kortare tid. Tiden bestäms efter kundens behov och möjligheter.

Försäkring med låg självrisk

För en låg kostnad (4% av värdet per år) ingår försäkring där självriskan är endast

1.000:-. Detta kan jämföras med en vanlig företagsförsäkring där självriskan är så hög att man nästan kan köpa en ny utrustning för enbart självriskan. Med varje utrustning som köps med försäkring medföljer godkänt lås och kätting.

Skillnaden mellan leasing och hyra

Det vanligaste alternativet har hittills varit att leasa utrustningar. Skillnaden mellan hyra och leasing är, enkelt uttryckt, att efter leasingperioden kan utrustningen köpas loss för restvärdet, vilket oftast är 10%. Vid hyra lämnas utrustningen tillbaka.

Finns på många orter i Sverige

Anti-Corrosion Sverige AB har uthyrning och service på ett antal orter runt om i Sverige. De egna kontoren ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö och Härnösand.



Kampanjer – Vinter 2020

Graco APX 8200

Den nya effektiva, kompakta airless sprutspackelmaskinen från Graco. Konstruerad för sprutapplicering av både lätta eller tunga sprutspackelkvaliteter med hög kapacitet. Levereras med 15 m slang, vippända och SpackMax-pistol.

Kampanjpris: 85.400,-

Ord.pris: 95.400,-
2.763/mån*



Elmyggan

Den kraftfullaste av alla sandspackelsprutor på marknaden för de stora jobben. En svensk-tillverkad klassiker av kvalitet. Levereras med 15 m slang och pistol.

Kampanjpris: 76.000,-

Ord.pris: 91.900,-
2.466/mån*



Graco ST Pro 595 HB

Kampanj 28.900,-

Smidig utrustning med bra kapacitet. Klarar de flesta färgerna oförtunnade. Nya Endurance pumpen med snabbfäste. Smart control 2,5 med Blue link. Levereras med 15m 1/4" färgslang, vippend och Nya PC Contractor pistol samt LP517 munstycke.

OBS! Begränsat antal.
Ord.pris: 40.600,-
999,-/mån*



Kampanjer – Vinter 2020

Wiwa Profit 33:1

Airless väggmonterad färgspruta, komplett med 6l. behållare, 7,5m slang och nya Contractor PC pistol. Perfekt utrustning för köks- och snickerilackering samt enklare rostskyddsmålning.

Arbetsstryck upp till 250 bar.
Munstycke upp till .019"

Kampanjpris:
21.900:-

Ord.pris: 27.500:-
*791:-/mån



Vid köp av Bristle Blaster
under kampanjtiden ingår
10 ST EXTRA TRISSOR
med vardera maskin.



Slangpaket

15m färgslang med XTR-5 (345bar) eller XTR-7 (500bar) med valfritt vändbart munstycke. Gäller endast i samband med maskinköp.

XTR 5/slang pkt

Kampanjpris:
4.200:-

Ord. pris: 5.950:-

XTR 7/slang pkt

Kampanjpris:
4.800:-

Ord.pris: 6.450:-




Wiwa Phoenix 53:1

Wiwa Phoenix GX 53:1 lyftmonterad färgpump. Kraftfull utrustning för metall- samt tyngre rostskydds färger. Epoxi, polyuretan, en eller 2komp, vanligtvis utan förtunning. Helt i rostfritt stål med självjusterande packningar. Max 424bar, volym 2,6 l/min. Vagnen har en pneumatisk pelaryft för pumpen och en vagn med plats för 20-litersburk.

Kampanjpris: 32.200:-

Ord.pris: 43.600:-
*1.108:-/mån



Avsändare:
Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11
172 75 Sundbyberg

Adressändring:
info@anti-corrosion.com



FASAD/GOLV

Kampanjer – Vinter 2020



Maltech M5 Evo

Den kraftiga allround blandarpumpen för avjämningsmassa och EPS Cement. Blandarpump med integrerad vattenpump och kompressor. 400V, 16A. Kapacitet upp till 4,5 ton/timme. Levereras med 20 meter slang på slangvinda.

Kampanjpris: 85.900:-

Ord.pris: 101.060:-
2.778:-/mån*

*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10% restvärde inkl. stölskydds försäkring med endast 1.000:- självrisk, läs och kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 210331 eller så långt lagret räcker.



Service tekniker Sökes!

Kom och jobba hos oss!

På vår verkstad hyr vi ut och servar bl.a. sprutmålningsutrustningar.

Är du den vi söker?

Vi behöver förstärkning av en service tekniker/mekaniker som är serviceinriktad, social, positiv, teknisk och har B-körkort. Heltid med tillträde så snart som möjligt.

Du har ett tekniskt handlag och trivs med att ha varierande uppgifter på en mindre arbetsplats där tempot ibland är högt och du tycker självklart om att ge kunderna god service.

För oss är det viktigt att du är en lagspelare och gillar att jobba i grupp samtidigt som du bör klara av att jobba självständigt med frihet under eget ansvar.

Har du frågor om vad jobbet innebär kan du kontakta Jimmy Åkesson på:

08-629 07 17, jimmy.akesson@anti-corrosion.com

Känner du träffad och är intresserad av att börja jobba hos oss?

Skriv några rader om dig själv och mejla till lena@anti-corrosion.com



Stockholm

Järnvägsgatan 11
Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00

Malmö

Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Göteborg

Möbelgatan 6
Mölndal
Tel: 031-779 73 30

Härnösand

Kattastrand
Tel: 0611-214 63

www.anti-corrosion.com