

ANTI CORROSION

Nytt

2/2018

“Bara fördelar med
nya Graco APX”

Nytt samarbete
på fasadmarknaden

KAMPANJER

Leasing
– ett smart alternativ

YRKESMÅLERI

Blåders Måleri ser bara fördelar med nya Graco APX

2

Välkommen till GRACO SERVICE-DEMO TOUR 2018

6

Leasing – ett smart alternativ

7

Rekorddeltagande i Yrkes-SM

8

Anti-Corrosion i nytt samarbete på fasadmarknaden

9

INDUSTRI

Blästra med vatten ger mindre damm

10

Kampanj Vår/Sommar 2018

14–16

Blåders Måleri

ser bara fördelar med spackelsprutan Graco



Tidningen utges av:

Anti-Corrosion Sverige AB

Järnvägsgatan 11, 172 75 Sundbyberg

Tel: 08-629 07 00, www.anti-corrosion.com

Produktion: Karlöf Marknadsföring AB

www.kundtidningar.nu

Framsida: Graco APX på Blåders måleri

Samtliga priser i tidningen gäller exklusive moms och frakt till och med 180914.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

nya
APX



Martin Westerén, Ljungdahls Färg, Mattias Westman, Blåders Måleri och Andreas Lindström från Anti-Corrosion.

Möjlighet att kunna använda slang upp till 35 meter, jämnare flöde, tystare och enklare att köra. Ja, det är bara några av fördelarna som Mattias Westman på Blåders Måleri räknar upp, när vi bad honom recensera nya Graco APX.

APX ÄR GRACOS specialiserade sprututrustning för applicering av sprutspackel. Det är en innovativ maskin som underlättar jobbet och ger högre produktivitet. Maskinen arbetar med högre tryck än andra maskiner vilket innebär att man kan applicera mer material. APX är mycket kompakt och med förhållandevis låg vikt vilket gör den enklare att transportera. Scanspac testade APX i ett tidigare nummer av Anti-Corrosion NYTT 2/2017) och gav den högsta betyg.

Efterfrågan på maskiner ökar

Ett företag som sålt ett antal APX är Ljungdahls Färg i Göteborg.

– Vi ser att efterfrågan på maskiner ökar. Målerier är tvingade att rationalisera och använder nu maskiner för allt fler olika typer av jobb. Det är en styrka för oss att vi kan hjälpa våra kunder att bli mer effektiva. Vi är ofta ute på arbetsplatser, tittar på behoven och föreslår lösningar. Vi jobbar nära Anti-Corrosion – de har ett bra sortiment samt snabb support och service på hemmaplan i Göteborg. Spackelsprutan APX har vi sålt till flera av våra kunder. Den har fungerat jättebra och bland fördelarna målerierna nämnt för oss är bland annat att man kan använda längre slangar och att den låter mindre än andra spackelsprutor, säger Martin Westerén på Ljungdahls Färg.

”

Den största fördelen är dock att vi kan ha pumpen på bottenvåningen i fastigheten och sen drar vi bara upp slangen till lägenheterna”



Visste du att...

Gracos bruna munstycken är avsedda för spackel.

► Rationalisera jobben

Ett företag som har köpt två stycken APX och nu funderar på att investera i tre stycken till är Blåders Måleri.

– Vi satsar mycket på att effektivisera och rationalisera jobben samt minska slitaget på personalen. Därför använder vi maskiner så mycket det går. Vi har lika mycket färgsprutor som anställda. Den billigaste anställde man kan ha är en maskin!, säger Mattias Westman och fortsätter:

– Vi är inriktade på lägenhetsreoveringar i områden med 60- och 70-tals fastigheter och vi gör mellan 20 till 25 lägenheter i månaden. Tidigare använde vi Graco Mark VII, som är en kombinerad spruta för

både färg och spackel. Skillnaden med APX är som natt och dag. Vi har nu en helt annan produktionsnivå, med färre stopp och ett jämnare flöde. Samtidigt är den enkel att köra, smidig och tystare än andra sprutor. Den största fördelen är dock att vi kan ha pumpen på bottenvåningen i fastigheten och sen drar vi bara upp slangen till lägenheterna. Vi kan köra med upp till 35 meters slang med 180 bars tryck uppe i lägenheterna. Det här gör att två man kan spackla sex stycken 3:or på 90 kvadratmeter på en dag utan problem. Alla hos oss som kört APX vill fortsätta med den och vi kalkylerar nu att under året investera i ytterligare tre stycken APX. ■



Mattias Westman på Blåders Måleri får hjälp av Martin Westerén från Ljungdahls Färg att dra upp slangen till översta våningen. Det går snabbare att dra slang via trapphuset än att flytta runt sprutan i fastigheter där hiss saknas.

GRACO
APX

35
meter slang

180
bars tryck



Mattias använder maskinens inbyggda mangel för att fylla utrustningen med spackel.



Välkommen till GRACO SERVICE-DEMO TOUR 2018!

Nu är Anti-Corrosion i full gång med sin årliga road-show GRACO SERVICE-DEMO TOUR. Planera in ett besök hos din närmaste färgåterförsäljare. Du får här se de senaste produktnyheterna och har dessutom möjlighet att få din Graco-maskin servad utan kostnad!




– **DET ÄR** nu sjunde året vi kör vår roadshow och den har under de här åren verkligen utvecklats till ett populärt branschevent, säger Anders von Kraemer, Anti-Corrosion. I år har vi snickerilackering i fokus och demonstrerar bland annat upp vår populära färgspruta Graco GXFF. Den är avsedd för de små ytbehandlings- lackeringsjobben, är kompakt och har låg vikt. Färgsprutan är också mycket lättanvänd och prisvärd. Med Graco GXFF kan man enkelt lackera snickerier som till exempel köksluckor och dörrar, inuti garderobers på plats, vilket gör att man spar både tid och kostnader. Under vår road-show får man givetvis testa Graco GXFF. Som vanligt erbjuder vi också att serva besökarnas Graco-maskiner, utan kostnad. Vi bjuder på arbetskostnaden och måleriet behöver bara betala för eventuella reservdelar. ■

Du träffar oss på följande platser:

25/4	Nybro	Färggrossen i Nybro
26/4	Malmö	Alcro Beckers Pro Center
27/4	Göteborg	Ljungdahls
2/5	Borås	Färgbolaget i Borås
3/5	Göteborg	Alcro Beckers Pro Center
4/5	Alingsås	Colorama Alingsås
7/5	Skövde	Billinge Färg
8/5	Sthlm Västberga	Alcro Beckers Pro Center
15/5	Sthlm Uppl-Väsby	Alcro Beckers Pro Center
16/5	Norrköping	Colorama Weydes Färghus
17/5	Linköping	Färgservice i Linköping
18/5	Jönköping	Målarnas Färg Beckers
18/5	Mölnadal	Sigma Göteborg
21/5	Nässjö	Nyhems Färghus
22/5	Sthlm Saltmätag.	Alcro Beckers Pro Center
23/5	Eskilstuna	Kungsgatan 69
23/5	Uddevalla	Färg & Kakehuset
24/5	Örebro	Sigma Färg
25/5	Uppsala	Uppsala Färg Beckers
29/5	Sthlm	Noréns Färg
30/5	Gävle	Färgton i Gävle
31/5	Falun	Nordsjö
1/6	Borlänge	Nordsjö
4/6	Skellefteå	Skellefteå Färg & Tapet
5/6	Umeå	Umeå Färg & Tapet
12/6	Luleå	Happy Homes
14/6	Sthlm	Måleributiken i Alvik

Leasing

– ett smart alternativ



Med leasing betalar företaget utrustningen över tiden och slipper därmed tunga engångsutgifter”

Allt fler företag leasar sina maskiner istället för att köpa. Med leasing kan du införskaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad din plånbok mår bra av. I samarbete med Siemens Financial Services erbjuder Anti-Corrosion leasing.



Alexander Feldhof, vd och delägare i Delér Måleri AB.

sprida kostnaderna. Dessutom ingår stölskydds-försäkring med endast 1.000 kronor i självrisk,

– **DET BLIR** allt vanligare med leasing och det finns flera fördelar. Bland annat så blir det lättare att kalkylera och budgetera och man slipper lägga ut en större summa vid ett tillfälle utan kan

vilket är betydligt lägre än om man själv äger maskinen, säger Hans Åkesson på Anti-Corrosion.

Ett företag som har insett fördelarna med leasing är Delér Måleri.

– Vi har flera gånger använt leasing då det gällt större inköp, av till exempel färgsprutor och sandspackelsprutor. En fördel är att man kan lösa leasingen när man vill. Vi kommer även framöver att använda oss av leasing. Det är en bra och smidig lösning., säger Alexander Feldhof, vd och delägare i Delér Måleri AB. ■

Några av fördelarna med leasing:

- Hela leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
- Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
- Du behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.
- Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmoniera med intäktsflödet! Efter avtals-tiden har du som leasetagare rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.

Visste du att...

Med leasing via Siemens är självriskerna vid stöld endast 1000:-.

Rekorddeltagande i Yrkes-SM

Med 250 tävlande i 59 yrken var årets YRKES-SM det största någonsin. Vinnare i måleri-klassen blev Elin Larsson från Stockholm/Ekerö. Anti-Corrosion var representerade i form av den miljöstation man lånat ut för eventet.

Yrkes-SM i Måleri 2018

1:a Elin Larsson

Stockholm/Ekerö

2:a Britta Spencer

Stockholm/Bromma

3:a Stina Granberg

Piteå

YRKES-SM AVGJORDES I Uppsala i år och under de tre dagarna kom hela 21 600 besökare till evenemanget.

– I måleri-klassen hade vi åtta tävlande, sju tjejer och en kille, som under tre dagar tävlade i olika moment. Det var mycket hög nivå på samtliga deltagare och det var detaljer i utförandet som kom att bli avgörande. De tre främsta är nu med i Målerilandslaget, där 1:an kommer få tävla i EuroSkills 2018, 2:an i NM och 3:an är reserv. Sedan är det tävling mellan dessa tre deltagare om vem som får åka till WorldSkills 2019 i Kazan, Ryssland, berättar Björn Nilsson, landslagscoach för Målerilandslaget och tillika yrkeslärare på Stockholms byggtekniska gymnasium.

Miljöfokus

För bästa möjliga rengöring av måleriverktyg hade Anti-Corrosion lånat ut en miljöstation AC 120 S till eventet.



– Miljöstationen är modern och jättebra att tvätta målerigrejerna i på ett miljövänligt, smidigt sätt. Genom att tillätta spaltmedel



Foto: Victor Hemling

2:a i Yrkes-SM i måleri, Britta Spencer, Stockholm/Bromma

separeras pigment och bindemedel från spillvattnet. Färgslammet fångas upp och hamnar i en filterpåse. Det torkade färgslammet kan sedan kastas i brännbart avfall.

Det som går ut i avloppet är i stort sett rent vatten. En bra lösning som gjorde att vi kunde genomföra tävlingen på ett miljömässigt bra sätt, säger Björn Nilsson. ■

Visste du att...

**Anti-Corrosion
har funnits i
Malmö i 35år.**

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER I SÖDRA SVERIGE

Äntligen är det dags för våra två driftsbolag i Sverige att samordna sina verksamheter.

I JUNI VERKSTÄLLS fusion av dotterbolaget Anti-Corrosion Syd AB, 556241-7815 upp till moderbolaget Anti-Corrosion Sverige AB, 556225-1792 och Malmökontoret blir i samband med fusionen ett lokalkontor i ställe för ett eget bolag. Du som idag är kund i Malmö (Syd-bolaget) kommer att läggas upp i Anti-Corrosion Sveriges kundregister och de blir framöver din leverantör av ytbehandlingsprodukter, hyra och service. Utöver det kommer inga förändringar att göras utan du har kvar dina kontaktpersoner m.m. precis som tidigare.





Anti-Corrosion i nytt samarbete på fasadmarknaden

Tillsammans med tillverkaren Combimix och återförsäljaren Brukspecialisten har Anti-Corrosion ingått ett unikt trepartsamarbete. Målsättningen är att erbjuda specialistkompetens inom såväl fasadputs-system som maskiner till kunder över hela Sverige.

FRÅN 1 JANUARI 2018 är Brukspecialisten exklusiv återförsäljare av Combimix fasadsystem inom puts. Ambitionen är att tillföra de moderna mineraliska putsystemen från Combimix ett högre teknikinhåll samt ökad service och närhet genom Brukspecialistens tre proffsbutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna erbjuda en komplett lösning ingår även Anti-Corrosion, Sveriges ledande leverantör av maskinutrustning för puts och måleri, i samarbetet.

Specialistkompetenser

Med väl sorterade proffsbutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö fyllt av både bruk och specialister är Brukspecialisten Sveriges enda riktäckande brukspecialist. I företaget finns även egen konstruktionsavdelning som projekterar både murverk och putsystem.

– Såväl material som maskiner och kunskaper är viktigt för att ett fasadprojekt ska bli lyckat. Med specialistkompetenser inom respektive område och den riktäckande närvaron från våra tre företag kan vi alltid erbjuda kunderna trygghet, från förfrågan till färdigt projekt, säger Jacob Steen, vd för Brukspecialisten AB.

Bra slutresultat

Combimix produktsortiment består av bland annat golvväning, moderna fasadsystem,

traditionella putsbruk, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader.

– Det här är en jättebra lösning där vi tillsammans har personal på tre orter som har materialkunskap och dessutom kan maskiner. Vår samlade styrka kommer ge kunderna fördelar i deras projekt. Anti-Corrosions maskiner passar bra ihop med våra material, vilket borgar för ett bra slutresultat för kunden, kommenterar Magnus Wiberg, produkt- och affärsområdeschef Fasad på Combimix AB.

Valmöjligheter

– Det här är ett mycket spännande samarbete med tre specialistföretag som drar åt samma håll. De vanligaste maskinerna för fasadarbeten är Cura 3900 och Maltech M25L, som nu Brukspecialisten erbjuder sina kunder via oss. Och det finns alla valmöjligheter vad gäller finansieringen av maskinerna. En del kunder köper medan andra hyr för ett speciellt projekt. Allt vanligare blir det dock med leasing och här finns pengar att tjäna för putsföretagen, som snabbt kan tjäna in leasingkostnaden efter några projekt. Ett klart intressant alternativ för allt fler entreprenörer, säger Erik Pannell, ansvarig för Fasad och Golv på Anti-Corrosion AB. ■

JÄMFÖRELSE

Hyra / Leasing

	Hyra /månad*	Leasing /månad**
Maltech M25L	16.000:-	2.710:-
Cura 3900	18.900:-	4.050:-

*20 arbetsdagar

**36 månader, 10% restvärde



BLÄSTRA MED VATTEN GER MINDRE DAMM

Att blästring är en mycket effektiv rengöringsmetod är inget nytt. För att minska dammet blir det allt vanligare med våtblästring. Här ger vi lite info kring olika val av utrustningar och tillsatser beroende på typ av projekt.

DEN BLÄSTRADE YTAN kan mätas på olika sätt t.ex: Renhetsgrad mäts i SA2, SA2,5 samt SA3, där SA3 är helt ren vit metall. Råhetsgrad där vi mäter den ren blästrade ytans profil, kan indelas i fin medel eller grov, alternativt mätas i μ . Även salthalten i ytan kan vid behov mätas.

BLÄSTERMEDEL OCH TILLSATSER

Vid blästring gäller det att välja blästermedel som avverkar beläggningen som ska bort snabbt och effektivt. Ett flertal olika medel finns med olika egenskaper, både som engångsmedel och möjlighet till återvinning av blästermedlet.

Vill man med blästring ta bort beläggningen på sköra material, t ex tunna metaller, utan att skada underlaget gäller det att välja rätt slags blästermedel och fraktion samt justera in till ett

balanserat blästertryck. För högt tryck kan skada underlaget och för lågt tryck avverkar för lite. Vattnet har även en viss kylande effekt på ytan.

Exempel på användningsområde:

- Ta bort färg men låta ett underliggande galvaniserat lager vara så intakt som möjligt.
- Ta bort färg från tunn karosplåt utan att plåten slår sig.

Ofta sker blästringen i ett inkapslat utrymme, såsom blästerskåp, blästerrum eller en intäckt yta för att hantera det damm som skapas vid blästringen. Alternativet är att blanda in vatten i blästringen för att kontrollera dammbildningen effektivt. Vidare finns olika alternativ till vatteninblandning.

Det finns olika tillsatser för vattnet beroende på applikation. Två intressanta nyheter på marknaden är HOLD*BLAST, som är en tillsats för att fördröja återrostning vid blästring av stål och en annan CHLOR*RID, som får bort salt från stålet. Importör av bägge produkterna är ZINGA Sweden AB, där Björn Stam är en av delägarna.

– Produkterna är tillverkade i USA där de används mycket flitigt vid våtblästring. Våtblästrar du på stål tar det normalt bara några minuter innan det börjar rosta. Genom att tillsätta HOLD*BLAST i vattnet så förhindrar

man återrostning, upp till 72 timmar!

– CHLOR*RID är en tillsats som används om det som ska blästras finns i en salt miljö, som t.ex. hamnar, fartyg etc. Med traditionella metoder som högtryckstvättning och blästring är det stor risk att vattenkristaller finns kvar i stålets porer. Med våtblästring och tillsats av CHLOR*RID så får man garanterat bort all salt i ett moment. Vi har distributionsavtal på bägge produkterna för Skandinavien och intresset från marknaden här är mycket stor, säger Björn Stam.



HOLD*BLAST är en tillsats för att fördröja återrostning vid blästring av stål.



CHLOR*RID är en tillsats som får bort salt från stålet.



Resultatet, före och efter blästring med HOLD*BLAST.



▶ BLÄSTERUTRUSTNING

Anti-Corrosion rekommenderar tre olika utrustningsval:

Visste du att...

**Clemco
Blästerutrustningar
är godkända för
upp till 12bars
arbetstryck.**



STANDARD BLÄSTERUTRUSTNING

Här har vi en kraftfull utrustning som kan anslutas med olika vattentillsatser, enkel eller mer avancerat.



SOFT CLEAN BLÄSTERUTRUSTNING

Avsedd även för speciella fina blästermaterial såsom plastgranulat, soda, glaskross kalk etc.

- Invändig vibrator i blästerbehållare
- Tryckreglering för blästertrycket
- 60 graders bottenkona
- Vattenavskiljare

Gemensamt för bägge ovanstående utrustningar är att man använder torrt blästermedel och ansluter olika modeller av vattentillsatser, vanligen vid munstycket.

Här ska vi försöka att förklara de mest vanliga systemen av vattentillsatser vid friblästring:



Lågtryck med ytterblandning

En ring monteras utvändigt på blästermunstycket. Ringen har ett flertal hål riktade framåt mot blästermunstyckets öppning. Den ansluts till vanligt vattenuttag (2–8 bar) och med en ventil regleras vattenmängden till önskad mängd som behövs för att lägga dammet. En enkel och prisvärd lösning.



Lågtryck med innerblandning

Ett speciellt blästermunstycke för tillsättning av vatten som är uppbyggt i två steg. Först ett cylindriskt blästermunstycke och därefter en kammare med ett större blästermunstycke där luft och vatten tillsätts i mellansteget. Det ansluts till ett vanligt vattenuttag (2–8 bar) och med en ventil regleras vattenmängden till önskad mängd som behövs för att lägga dammet. Genom att vattnet tillförs innan luften lämnar blästermunstycket, ges en effektivare blandning av blästermedel, luft och vatten. Tack vare det behövs mindre vatten för att lägga dammet.



Högtryck med innerblandning

En speciell hållare monteras mellan en standard munstyckshållare och ett standard blästermunstycke. I hållaren finns en hylsa och blandningskammare av hårdmetall. Hållaren ansluts till en pump som ger ca 15–25 bar, vilket behövs för att injicera vattnet i sand/luft-blandningen innan blästermunstycket. Detta kan till och med öka blästereffekten om rätt mängd vatten ställs in. Med en korrekt vattenreglering kan en stållyta fuktas vid blästring och vara torr när blästringen är avslutad. Eller t.ex. på en fasad med kalkputs där stora mängde vatten behövs för att mätta dammet.



BLÄSTRA MED VATTEN GER MINDRE DAMM

BLÄSTERUTRUSTNING FÖR VÅTT BLÄSTERMEDEL

Fördelar med denna utrustning är ytterligare lägre dammbildning samtidigt som det ges en bra kontroll av mängden blästermedel, vilket ger låg förbrukning av medel och vatten.

– Vi har stor efterfrågan på våra våtblästrings-system och en viktig faktor jämfört med torrblästring är miljöhänsyn. Många uppdragsgivare tillåter idag ej torrblästring, vilket ger dammoln, och i många länder är det mer eller mindre

bannlyst med torrblästring utomhus. Med vår utrustning skapar vi blöt sand vilket innebär upp till 92 procent mindre damm jämfört med traditionell torrblästring. Metoden gör att vi kan kontrollera hur mycket sand som används och vi gör av med endast en fjärdedel blästersand jämfört med torrblästring. I och med att vi kan kontrollera mängden vatten kan vi också vara extremt finkänsliga på en yta och välja hur mycket vi ska ta bort, säger Dan Törnqvist, ansvarig för tung skyddsmålning på Graco i Norden.



Kampanjer – Vår/Sommar 2018

Fasadmålning / takmålning

Graco 595 PC PRO

Smidig spruta med god kapacitet. Lämplig för medelstora sprutmålningsjobb. På vagn med slanghållare som passar bra för tex värmslang. Levereras med 15 m färgslang, sprutpistol med valfritt munstycke.

Kampanjpris:
26.600:-

Ord. pris: 36.500:-
927:-/mån*



Graco Mark VII Pro Contractor

Kraftfull kombispruta för både färg och spackel. Lämplig för de stora sprutmålningsjobben. Klarar alla vanliga färger med dubbla pistoler. Lämplig för lim, brandskydd, silikat etc. Levereras med 30 m färgslang

Kampanjpris:
62.900:-

Ord. pris: 77.600:-
2.054:-/mån*



Värmslangar

AC-Heatcontrol Easy

Superenkel – stick kontakten i väggen och värmekabeln värmer upp färgen på väg ut till pistolen. Slanglängd 15m, max munstycksstorlek 017, inkl. jordfelsbrytare.

Kampanjpris: 17.900:-

Ord. pris: 20.900:-



AC-Heatcontrol 20-80

Steglöst justerbar temperatur mellan 20–80 grader värmer upp färgen på väg till pistolen. Kontrollpanel monterad på slangvinda, för större munstycken/flöden. Slanglängd 30m, max munstycksstorlek 027, inkl. jordfelsbrytare.

Kampanjpris:
21.700:-

Ord. pris: 25.500:-



Service tips
Yrkesmåleri

”Lampans hörna”

Motionera och kontrollera din CleanShot ventil för bra funktion.

- Räfflad mutter inskruvad vid sprutning, utskruvad vid rengöring.
- Öppna och stäng den räfflade muttern så går nålen lättare i ventilen.
- Kom i håg att alltid göra utrustningen trycklös innan service av leden.



Kampanjer – Vår/Sommar 2018



Färgspruta för tungt rostskydd

WIWA Professional 64:1

En robust, rejäl och tillförlitlig luftdriven färgspruta för krävande rostskyddsmålning på t ex varv. Arbetstryck upp till 450 bar. Denna väl utprovade modell har funnits i över 20 år, vilket tyder på kvalitet. Packningar av grafitbehandlad teflon och läder är fjäderbelastade, vilket ger överlägsen livslängd. Pumpkonstruktionen ger högt vacuum och med fasta packningar och cylinder som inte slits har den låga reparationskostnader.

Lämplig utrustning för t ex:

- Tyngre rostskyddsfärger
- Epoxi
- Anti-fouling
- och andra krävande färger

Kampanjpris:
29.900:-

Ord. pris: 45.100:-
1.033:-/mån*



Clemco blästerutrustningar

50 liters för mobil blästring – 200 liters för stationär blästring. Kvalitetsutrustningar godkända för upp till 12 bars arbetstryck. Kompletta med 20 m slangpaket i valfri dimension. Clemlite Venturi blästermunstrycke i valfri dimension.

Kampanjpris: 29.900:-

Ord. pris: 36.700:-
1.033:-/mån*



Bristle Blaster el/luft

BristleBlaster borstblästerutrustning för effektiv rengöring, ger blästerlik yta med profil. Levereras komplett i väska med 10 st borstrissor.



MBX Bristle Blaster el

Kampanjpris:
7.500:-

Ord. pris: 8.750:-



MBX Bristle Blaster luft

Kampanjpris:
10.400:-

Ord. pris: 11.940:-



"Lampans hörna"

Kontrollera att smörjmedel finns i Wiwa pumpens smörjkopp.

- Oljan håller kolvstången smord och förlänger livslängden på packningarna.
- Fyll på olja vid behov, Är oljan kraftigt uppblandad med färg eller att läckage från smörjkoppen sker, bör pumpen servas.



Servicetips
 Industri

Kampanjer – Vår/Sommar 2018

Cura 3900

Den stora robusta putspumpen med frekvensstyrning för det flesta putstyper på marknaden.

Behållare i rostfritt stål för enklare rengöring. Cura 3900 inkl. 40 m slang på slangvinda.

Kampanjpris: 99.500:-

Ord. pris: 126.039:-
3.211:-/mån*



Maltech M25L

Effektivisera ditt arbete med en Maltech M25L Automatblandare. Minska tunga lyft och damm vid blandning av putsbruk. Anslut Maltech M25L till en skruvficka, så tar den hand om blandningen. Maltech M25L levereras komplett med integrerad vattenpump samt nivåvakter. Denna blandare är lämplig för de flesta putsbruk på marknaden. 1st extra blandarskruv och 1st extra matarskruv.

Kampanjpris: 75.000:-

Ord. pris: 89.768:-
2.438:-/mån*



Service tips Fasad/Golv

"Lampans hörna"

Cura 3900 – Hur vet vi skicket på skruv och mantel?

- Prova maskinen mot en provtryckningsklocka. Skall leverera minst 19–20 bar och vid avstängd maskin hålla kvar trycket, dvs. nålen på manometer ska inte sjunka ner till noll.
- Justera manteln vid behov till ökad tryck/stabil.
- En skruv håller normalt 2 st mantlar.
- Skruven kontrolleras från slitage på nockar samt minskad diameter.



* Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10% restvärde inkl. stölskyddsförsäkring med endast 1.000:- självrisk, läs och kätting samt uppläggningsavgift.