

# ANTI CORROSION

2/2020

# Wutt



Endast det bästa  
är gott nog till  
nya Guldbron

Lär dig mer om måleri-  
och ytbehandlings-  
utrustning på Youtube!

**GRACO GX 21**

den prisvärda instegsmodellen för proffs!

**KAMPANJER**

## INDUSTRI

**Endast det bästa är gott nog till nya Guldbron**

**2**

## YRKESMÅLERI

**Graco GX 21 – den prisvärda instegsmodellen för proffs**

**6**

## FASAD/GOLV

**Fasadentreprenad AB mitt upp i treårigt fasadprojekt**

**8**

## INDUSTRI

**Nordisk ytbehandling värdesätter kompetenta leverantörer**

**10**

## YRKESMÅLERI

**Lär dig mer om måleri- och ytbehandling på Youtube**

**12**

**Kampanj  
Höst 2020**

**13–15**

**Anti-Corrosion  
50 år**

**16**

### Tidningen utges av:


Anti-Corrosion Sverige AB  
Järnvägsgatan 11, 172 75 Sundbyberg  
Tel: 08-629 07 00, [www.anti-corrosion.com](http://www.anti-corrosion.com)

**Produktion:** Karlöf Content AB  
[www.kundtidningar.nu](http://www.kundtidningar.nu)

**Framsida:** Anders von Kramer, Anti-Corrosion och Roman Fierek, IPM Norden inspekterar Guldbron.

Samtliga priser i tidningen gäller exklusive moms och frakt till och med 201130.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.



Graco 395 användes för applicering av klotter-skyddet på bron.



3400 ton tung  
140 m lång  
45 m bred

# Endast det bästa är gott nog till nya Guldbron

**Guldbron vid Slussen i Stockholm har blivit vida berömd redan innan den invigts. Detta inte minst på grund av den uppmärksammade sjötransporten från Kina och SVT:s slow-tv sändningar under montageprocessen av Guldbron. IPM Norden ansvarat för målningen av bron, med guldfärg och det klotterskydd som krävs. För applicering av klotterskyddet användes en Graco 395, levererad av Anti-Corrosion.**

**GULDBRON ÄR DET** folkliga namnet på den nya huvudbron mellan Södermalm och Gamla stan för vägtrafik, fotgängare och cyklister. Den väger hela 3400 ton, är 140 meter lång, 45 meter bred och är tillverkad av stål av China Railway Shanhaiguan Bridge Group, som är en av de största brotillverkarna i världen. Bron är designad av den globala arkitektbyrån Foster + Partners. Broentreprenaden vid Slussen är en totalentreprenad och utförs av Skanska på uppdrag av Stockholms stad.

– För oss började projektet med att vi för året fick en förfrågan från Skanska, om vi

kunde ta fram ett applicerings sätt för den här helt nya färgkvaliteten och även åka till Kina för att utbilda målarna på plats, säger Ulf Melin, verksamhetschef för Infrastruktur/Energi på IPM Norden.

## **Bron ska harmoniera med husfasaderna**

IPM Norden är ett auktoriserat ytbehandlingsföretag med 50 års erfarenhet inom rostskyddsbranschen. Företaget erbjuder bland annat blästring, lackering och industri-rostskyddsmålning i egna målningstationer eller ute på >>




>> entreprenad inom segmenten infrastruktur/ energi, basindustri och specialbeläggningar. Man utför arbeten över hela Sverige och har cirka 60 fast anställda.

– Arkitekten hade bestämt att bron skulle målas med en grovkornig färg med guldfärgad nyans, detta för att harmoniera med de guldgula nyanserna på husfasaderna i Gamla stan och på Södermalm. Färgprov skickades ut av arkitekten till olika färgtillverkare. Färgleverantören Teknos tog fram den nya färgen och därefter träffades vi tillsammans med representanter från Skanska och Teknos för att gå igenom förutsättningarna, säger Ulf Melin.

### **Målades i Sverige**

IPM Norden tog därefter fram ett lämpligt applicerings sätt. På grund av att färgen har en grovkornig struktur, som ett slippapper, så skulle det inte fungera med en vanlig Airless färgspruta. Den skulle direkt kladda ihop och sätta igen. Istället var man tvungen att använda sig av lågtryckstrustning med tryckfat.

– Efter att färgtypen och appliceringsmetoden godkänns av Skanska och Stockholms stad var det från början meningen att bron skulle målas på plats i Kina. Av olika skäl ändrades planerna och det beslutades att guldfärgen istället skulle appliceras i Sverige. Uppdraget att utföra det gick till IPM Norden, säger Ulf Melin och fortsätter:



Guldbron har målats samtidigt som byggnation pågått vid Slussen.



Med Graco 395 gick det snabbt att applicera klotterskyddet på bron.

– Vi har haft mellan sex till sju man som arbetat med att applicera guldfärgen etappvis under maj/juni. Det har inte varit optimalt att måla vid Slussen under pågående byggnation, men det har varit bra samordning med alla andra yrkesgrupper på plats.

### Applicering av klotterskydd med Graco 395

För att skydda bron mot skadegörelse har Skanska och Stockholms stad tagit fram ett klotterskydd som både ska stå emot klotter och samtidigt vara miljövänligt. Klotterskyddet är sockerbaserat och det skulle inte fungera att lägga på det med en koncentratspruta, som man brukar göra.

– Vi kontaktade därför Anti-Corrosion för att se om de hade någon lämplig färgspruta som vi kunde använda. Vi brukar köpa en stor del av vår måleriutrustning från Anti-Corrosion, allt från sprututrustning till blästerutrustning som utsug, sandsugar etc. De har ett bra sortiment och snabb service, säger Roman Fierek, arbetsledare på IPM Norden och fortsätter:

– De visste direkt vilken typ av färgspruta vi skulle ha och vi köpte in en Graco 395. Sprutan har fungerat perfekt och det gick väldigt snabbt att lägga på klotterskyddet, först en primer och sen två lager klotterskydd. Vi kommer att komplettera klotterskyddet

under 2021. För det arbetet kommer vi säkert behöva investera i ytterligare någon Graco-spruta.

Guldbron beräknas ha en livslängd på 120 år. Bron invigs den 25:e oktober och öppnar för trafik den 26:e oktober.

”

**Bron skulle målas med en färg med guldfärgad nyans, detta för att harmoniera med de guldgula nyanserna på husen i Gamla stan och på Södermalm”**





## Kvalitet lönar sig i längden Graco GX21 – den prisvärda instegsmodellen för proffs!

Allt fler målerier inser fördelarna med att mekanisera sitt måleri-  
arbete och i allt större omfattning nyttja färg- och spackelsprutor  
men ibland kan priset verka avskräckande för en del mindre måle-  
rier. Man väljer därför istället kanske en billigare variant, en så  
kallad projektspruta eller konsumentmaskin, med begränsad kapa-  
citet och kvalitet. Förväntan på den nyinköpta maskinen är stor.  
Tyvärr har det allt för ofta visat sig att dessa billigare utrustningar  
inte håller tillräcklig kvalitet och går sönder i större omfattning.  
Eftersom det sällan lönar sig att reparera den eller att servicen är  
otillräcklig, så kasseras utrustningen. Förutom att det blir dyrare  
i längden så innebär "Köp, slit- och slängkvalitet" en onödigt stor  
belastning på miljön!

Alternativet är då Graco GX21 – den är kompakt, har låg vikt, är  
lätthanvänd och idealisk för målning vid renovering och nybyggnat-  
ion av bostäder. Perfekt för mindre målningprojekt. Dessutom är  
den utrustad med Graco ProXchange pumputbytessystem för snabb  
service direkt ute på arbetsplatsen. Höjer man ribban och lägger  
till några tusenlappar köper man en färgspruta med Graco-kvalitet,  
fullt reparerbar med tillgång till service och livslängd på sprutan.



Det innebär en **längre produkt- livslängd och lägre totalkost- nad** över tid jämfört med enklare projektfärgsprutor från byggvaru- handeln. Lönsamt för måleriet och bra för miljön”

– **VI VILL ALLTID** kunna erbjuda våra kunder utrustningar av högsta kvalitet. GX21 är ett bra exempel på detta, en professionell färgsprututrustning och dessutom till ett rimligt pris.

Det här är en perfekt instegsmodell i Graco:s proffssortiment, lämplig för exempelvis mindre målerier, fåmansföretag som börjat sprutapplicera färg eller som ett komplement för större målerier, säger Hans Åkesson, Anti-Corrosion, och fortsätter:

– En av de stora fördelarna med GX21 är att den förutom den gedigna kvaliteten även erbjuder goda servicemöjligheter. Med systemet ProXchange undviker man oavsiktliga uppehåll, då man enkelt själv kan byta pump ute på arbetsplatsen. Krävs det större reparation, finns reservdelar på lager med snabb service vid våra verkstäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Härnösand. Det innebär en längre

produktlivslängd och lägre totalkostnad och maximal avkastning på sin investering över tid jämfört med enklare, billigare projektfärgsprutor från byggvaruhandeln. Graco GX21 är lönsam för yrkesmåleriet och ett mycket bra val för miljön!

Färgsprutans design är optimal vid renovering av mindre målningsprojekt inomhus och sprutmålning i exempelvis nybyggda småhus. GX21 har låg vikt och en behändig ram som är lätt att greppa tag i och lyfta, så att färgen kan sprutas direkt ur färgburken. Det gör den här enheten till ett perfekt hjälpmedel för allehanda servicemålning av begränsade ytor. Klarar att spruta oförtunnad utomhus och inomhus vägg- takfärg, likväl som snickeri- och lackfärg.

GX21 levereras komplett med 15 m 1/4 slang, SG3 pistol, RAC X 515 munstycke och munstyckshållare.

”

Normalt, om man gör rätt, ska en fasad hålla i minst 50 år”



## Fasadentreprenad AB mitt uppe i treårigt fasadprojekt

**Fasadentreprenad AB arbetar nu för fullt med ett stort fasadprojekt på sex niovåningshus i Borås. Maskinerna man använder för uppdraget är skrupvpumpen Cura 3900 och genomströmningsblandaren Maltech M25L.**

**DET AKTUELLA PROJEKTET** Trollskogen, ligger i Sjöbo en stadsdel i Borås. Det består av sex niovåningshus där fasadarbetet behöver göras om åtta år efter att det gjordes förra gången.

– Den tidigare entreprenören hade målat fasaden med någon typ av gummifärg som gjorde att de blev alldeles för tätt. Resultatet blev att fasaden inte kunde ”andas” och fukt bakom

färgen hade ingenstans att ta vägen. Fukten orsakade därför allt mer sprickor i fasaden och bostadsrättsföreningen var tvungna att åtgärda det. Det kan ju bli allvarliga konsekvenser om stora ”kakor” på uppåt 100 kilo börjar släppa från väggarna, säger Mikael Karlsson, ägare till Fasadentreprenad AB.



## 15 000 kvm

Mikael Karlsson, som startade Fasadentreprenad AB 1996, är fjärde generationens murare. Företaget har växt sakta men säkert och idag är man 15 anställda och arbetar främst i och runt Borås inom en radie på cirka 10 mil. Kunderna är framför allt företag och bostadsrättsföreningar. Företaget är certifierade fasadentreprenörer med Webers produkter, är certifierade på balkonger samt har behörighet för våtrum enligt Byggkeramikrådet.

– Normalt, om man gör rätt, ska en fasad hålla i minst 50 år men tyvärr behövdes dessa göras om mycket tidigare. Totalt omfattar arbetet 15 000 kvm som ska göras under tre år. Vi river ner den gamla putsen och isoleringen samt isolerar på nytt och bygger upp samma fasad, säger Mikael Karlsson.

## Maskinutrustning att lita på

För fasadarbetena använder Fasadentreprenad AB maskiner från Anti-Corrosion. Man har en frekvensstyrd skrupvpump Cura 3900 och en



Snyggt och fräscht efter fasadrenoveringen.



För fasadarbetena använder Fasadentreprenad AB maskiner från Anti-Corrosion. Man har en frekvensstyrd skrupvpump Cura 3900 och en genomströmningsblandare Maltech M25L.

genomströmningsblandare Maltech M25L.

– Det här är mycket bra utrustning för de jobb vi utför. Bruket blandas snabbt och det tillsätts mycket luft på kort tid, sen pumpas det upp genom en slang. Vi har faktiskt vid ett annat projekt kört det upp på så höga höjder som 80 meter! I det här fallet använder vi cirka 80 000 kilo bruk som går genom pumpen. Med de volymerna är det viktigt att vi kan ha utrustning att lita på. Vi har ett nära samarbete med Anti-Corrosion som alltid ger oss bra service samt är snabba med att få fram reservdelar. Under sommarsemestern passar vi på att lämna in maskinerna till Anti-Corrosion i Göteborg för service, så att de är i toppskick när vi sen kör igång igen.

## Utmaningar med höga hus

Fasadentreprenad AB är nu inne på hus nummer tre, nummer fyra tas i höst och nästa år är det dags för de avslutande två.

– Det är alltid utmaningar när det är fråga om höga hus. Allt ska vara rakt annars syns det tydligt. Du måste veta var du lägger expansionsfogar, det gäller också att friskära runt fönsterbleck och annan metall. Metallen ska kunna växa i värme. Jobbet kräver skicklighet helt klart, avslutar Mikael Karlsson.



Wiwa Herkules används när man snabbt och effektivt ska applicera tjocka färger i tuffa miljöer”

# Nordisk Ytbehandling värdesätter kompetenta leverantörer

Även fast det är coronatider så är det full fart på verksamheten hos Nordisk Ytbehandling.

– Det kommer in mer och mer jobb hela tiden, så vi ser positivt på det här året. Inte minst den stora arbetsbelastningen gör att vi värdesätter att ha leverantörer med bra produkter och stor kompetens, säger Mårten Lundberg, ägare av Nordisk Ytbehandling.

Nordisk Ytbehandling är ett entreprenadbolag med säte i Nyköping och man utför arbeten över hela Sverige.

– Vi utför projekten både själva och tillsammans med underentreprenörer, är inriktade mot industrin och specialiserade inom blästring och målning av bärande konstruktioner och cisterner. Jag har haft kontakt med Anti-Corrosion i över 10 år, även tidigare när jag var anställd. De är förstahandsvalet på all utrustning då det gäller maskiner för blästring och målning. Vi har pumpar och blästerutrustningar i olika storlekar och säkert 90 procent av dem har vi köpt från Anti-Corrosion. Förutom att de säljer kvalitetsprodukter så vill jag framhålla deras kompetens. De vet vad de säljer och vi får alltid snabbt svar på våra frågor, säger Mårten Lundberg.

## Wiwa Herkules

I mars utförde Nordisk Ytbehandling ett projekt där man använde en Wiwa-pump, Herkules 71:1, som man nyligen köpt av Anti-Corrosion.

– Wiwa Herkules är den kraftigaste enkomponentutrustningen i Wiwas pumpsortiment. Den används när man snabbt och effektivt ska applicera tjocka färger i tuffa miljöer. Pumpen har ett högt arbetstryck och ger stora materialflöden för de svåraste materialen eller de riktigt stora jobben, säger Anders von Kraemer, Anti-Corrosion.

## 1000 kvm golvyta

Det aktuella projektet var att slipa och epoxibelägga golvet i Jotuns nya butik och lager i Västberga, Stockholm.





– Totalt var det ca 1000 kvm golvyta och vi använde Jotuns lösningsmedelfria epoxi, Jotamastic SF, vilket ställde höga krav på utrustningen. Herkulespumpen är kraftfull och vi har tidigare erfarenhet av den via våra underentreprenörer så vi visste att den skulle vara perfekt för uppdraget. Med etablering, slipning, rengöring, maskering och målning så tog arbetet mindre än en vecka. Wiwa-pumpen fungerade klockrent hela tiden och det blev ett mycket bra resultat. Nu vet vi att den levererar när det gäller mycket färg på stora ytor, säger Mårten Lundberg.

– Vi på Jotun är mycket nöjda med utförandet av golvbeläggningen, vår egen produkt, lösningsmedelsfria och nötningsbeständiga Jotamastic SF. Den upphandlade entreprenören inom projektet för golvmålningen, Nordisk Ytbehandling AB, följde tidplaner och alla säkerhetsföreskrifter som omgärdade projektet. Vi öppnade vår nya Yrkesbutik i Västberga på utsatt tid den 4 maj 2020, kommenterar Stefan Fahlander, Jotun Sverige AB.

Mårten Lundberg och Marins Aleksandravics, Nordisk Ytbehandling och Anders Kanfeldt, Jotun Sverige vid den Wiwa Herkules som användes vid projektet.



Vill du lära dig mer om måleri- och ytbehandlingsutrustning?

## Titta in på Youtube!

Sedan en tid tillbaka har Anti-Corrosion tagit fram ett antal videofilmer kring företagets olika utrustningar och produkter. Målsättningen är att på ett enkelt och snabbt sätt förklara, instruera, utbilda och ge tips.



”

Vi visar hur man använder produkterna för bästa resultat och även enklare servicetips”



Camilla Lindman, Anti-Corrosion

– **VI VILL** med dessa videos hjälpa våra kunder med allt ifrån hur man använder utrustningarna för bästa resultat, till rengöring och enklare servicetips. De videos vi tar fram är korta, pedagogiska och förhoppningen är att de snabbt ska ge svar på hur man arbetar med dem på bästa sätt. På filmerna har vi givetvis fokus på att visa så mycket som möjligt i bild så budskapet även enkelt ska förstås av de som ej är svenskspråkiga, säger Camilla Lindman, Anti-Corrosion och fortsätter:

– Vi har fått många positiva kommentarer från de som sett våra videos vilket sporrar oss att fortsätta med produktionen. Hittills har vi gjort 20 videofilmer, de flesta täcker våra utrustningar för byggnadsmåleri just i dagsläget, men det kommer även komma filmer för fasad/golv och industri. Allt hittar man på Anti-Corrosions kanal på Youtube (sök på Anti-Corrosion Sverige), länk dit finns också på vår webbsida. På vår nya webb, som lanseras senare under året, kommer vi ha ett mediaarkiv med ett speciellt ”filmrum” från vilket man direkt kommer till respektive video.

Förutom på Youtube hittar du Anti-Corrosion på Facebook, Instagram och LinkedIn!



# Kampanjer – Höst 2020

## Graco Mark VII Pro Contractor

Kraftfull kombispruta för både färg och spackel. Lämplig för de stora sprutmålningsjobben. Klarar alla vanliga färger med dubbla pistoler. Lämplig för lim, brandskydd, silikat etc. Levereras med 15 m färgslang.

**Kampanjpris:**  
**65.900:-**

Ord. pris: 78.400:-  
2.157:-/mån\*



## Graco GX21

En liten, lätt, kompakt och smidig färgspruta för mindre projekt inomhus och utomhus och sprutmålning av begränsade ytor. Klarar att spruta oförtunnad väggfärg såväl som snickeri- och lackfärg direkt ur burken. Levereras komplett med 15 m slang och pistol.

**Kampanjpris: 11.900:-**

Ord.pris: 15.500:-  
\*462:- /mån



## Köp 4 munstycken – betala för 3

Gäller endast munstycken som passar Graco RAC X (den blå hållaren). Kan kombineras med avtalade rabatter.

# Kampanjer – Höst 2020

## Wiwa Profit 33:1

Airless väggmonterad färgspruta, komplett med 6l. behållare, 7,5m slang och nya Contractor PC pistol. Perfekt utrustning för köks- och snickerilackering samt enklare rostskyddsmålning.

Arbetstryck upp till 250 bar.  
Munstycke upp till .019"

**Kampanjpris:**  
**21.900:-**

Ord.pris: 27.500:-  
\*791:-/mån



## Fjärrmanövrerad blästerstyrning

Trådlös blästerstyrning för Clemco blästerutrustningar. Sköter utrustningen snabbt, säkert samt kan reglera sandmängden smidigt. Start/stopp. Signal. Säkerhetslina. Sandreglering, finns som tillval av/på eller steglöst.

**Kampanjpris:**  
**18.900:-**

Ord.pris: 22.300:-  
\*661:-/mån



## Skyddpaket komplett

- Blästerhjälm eller -huva
- Andningsluftfilter
- 20 m andningsluftslang
- Overall
- Handskar

**Kampanjpris: 9.500:-**

Ord.pris: 11.700:-



## Slangpaket

15m färgslang med XTR-5 (345bar) eller XTR-7 (500bar) med valfritt vändbart munstycke. Gäller endast i samband med maskinköp.

**XTR 5/slang pkt**

**Kampanjpris:**

**4.200:-**

Ord. pris: 5.950:-

**XTR 7/slang pkt**

**Kampanjpris:**

**4.800:-**

Ord. pris: 6.450:-




## Wiwa Phoenix 53:1

Wiwa Phoenix GX 53:1 lyftmonterad färgpump. Kraftfull utrustning för metall- samt tyngre rostskyddsfärger. Epoxi, polyuretan, en eller 2komp, vanligtvis utan förtunning. Helt i rostfritt stål med självjusterande packningar. Max 424bar, volym 2,6 l/min.

Vagnen har en pneumatisk pelaryft för pumpen och en vagn med plats för 20-litersburk.

**Kampanjpris: 32.200:-**

Ord.pris: 43.600:-  
\*1.108:-/mån



# Kampanjer – Höst 2020

Passa på att fylla på förrådet med slitdelar. **20% rabatt** på slangar, skruvar och mantlar samt pistoler med munstycken.

## Puts- och betongslangar

25mm (1") eller 32mm (1 ¼") i längder om 20, 40 eller 60 meter.

Slangvinda

**-20%**



## Mantlar och skruvar

**-20%**



## Pistoler och munstycken

Pistoler för färgning, puts och fasad samt munstycken.

**-20%**

## Fjärrstyrning av fasadpump

**Kampanjpris:**

**4.795:-**

Ord.pris: 5990:-



Avsändare:  
**Anti-Corrosion Sverige AB**  
Järnvägsgatan 11  
172 75 Sundbyberg

Adressändring:  
info@anti-corrosion.com

**B**



*Nu firar vi att*  
**Anti-Corrosion**  
*fyller 50 år!*

*Var med på  
roliga tävlingar  
med fina priser!*

Öppet Hus i Sundbyberg den 1 oktober kl. 10–14

**Välkomna!**

*En foodtruck kommer  
laddad med mat!*



*Hur länge sitter du på  
den mekaniska tjuren?*



*Hur snabbt byter du  
rep.sats på nya pistolen?*



**Stockholm**  
Järnvägsgatan 11  
Sundbyberg  
Tel: 08-629 07 00

**Malmö**  
Kabingatan 13  
Tel: 040-18 70 22

**Göteborg**  
Möbelgatan 6  
Mölndal  
Tel: 031-779 73 30

**Härnösand**  
Kattastrand  
Tel: 0611-214 63

[www.anti-corrosion.com](http://www.anti-corrosion.com)