

ANTI CORROSION *Wyt*

1/2026

Stockholm Exergi förlänger livstiden på värmeverk

Stor efterfrågan på
Graco Ultra QuickShot

KAMPANJER

Nya Graco Ultra
– de mindre elektriska
färgsprutorna för proffsen!

INDUSTRI

**Stockholm Exergi
livstidsförlänger värmeverk**

2

YRKESMÅLERI

**Stor efterfrågan på Graco
Ultra QuickShot**

7

FASAD & GOLV

**Birgitta och Ulf Nymberg har till-
delats priset Årets byggnads-
vårdare 2025**

8

YRKESMÅLERI

**Nya Graco Ultra – de mindre
elektriska färgsprutorna
för proffsen!**

10

INDUSTRI

**Förbehandling med Bristle
Blaster i två steg**

12

TRAFIKLINJEMÅLNING

**Uppskattat linjemålnings-
event i Mölndal!**

13

**Kampanj
Våren 2026**

14–16

Tidningen utges av:

Anti-Corrosion Sverige AB
Järnväggsgatan 11, 172 75 Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00, www.anti-corrosion.com

Produktion: Karlöf Content AB
www.karlof.nu

Samtliga priser i tidningen gäller exklusive moms
och frakt till och med 260430
Kan ej kombineras med andra erbjudanden
och rabatter.

Foto: Per Mikaelsson



Cisternen vid Hammarbyverket har en mantelhöjd på 21,5 meter och diameter på 19 meter.

Stockholm Exergi förlänger livstiden på värmeverk

”

Målningen av cisternen ingår som en del av vår renovering med mål att förlänga livstiden för värmeverket ytterligare med upp till 25 år”

Stockholm Exergi rustar för framtiden, renoverar och uppdaterar sina anläggningar för att klara upp till ytterligare 25 års drift. Som en del i detta har man målat om sina cisterner invändigt, för att kunna hantera moderna miljöbränslen. Nu senast gällde det en cistern i Hammarbyverket, där Viking Industrimålning utförde entreprenaden. I projektet användes blästerutrustning från Clemco Munkebo och Wiwa-pumpar för applicering av rostskyddsfärgen.

STOCKHOLM EXERGI ÄR stockholmarnas energibolag och kärnan i verksamheten är distributionsnäten, genom vilka man förser kunderna med värme och kyla och dessutom säkerställer elbehovet i regionen. Stockholm Exergi har fem stora anläggningar i Stockholm, däribland Hammarbyverket. Tony Chatham, delprojektledare Mek & process på Stockholm Exergi, berättar om upprustningen: >>

– Hammarbyverket är lite speciellt då det är Europas största anläggning för värmepumpar. Anläggningen består av sju värmepumpar samt två bioeldade pannor och två elpannor. Tillsammans producerar de årligen uppemot 1 200 GWh värme, vilket räcker för att värma över 100 000 lägenheter. Om det blir riktigt kallt använder vi också miljöbränsle, som vi förvarar i cisterner, säger Tony och fortsätter:

– Hammarbyverket är byggt på sent 80-tal och på 2000-talet började det att byggas om för att också klara miljöbränslen. Tidigare användes vanlig brännolja/villaolja, men då miljöbränslet är mer aggressivt och kan orsaka korrosion så behövde våra cisterner ytbehandlas för att vara skyddade till 100 procent.

Invändig målning av cistern

Att relina innebär att man antingen invändigt målar cisternerna med en speciell färg eller klär dem med rostfritt stål. Stockholm Exergi



Blästeraggregat från Clemco.



har testat och valt att ytbehandla sina cisterner invändigt med Jotun Chemflake, en färg som kan appliceras i extremt tjocka skikt och också är kemikalieresistent. Man har hittills målat ett par dussin cisterner, på Hammarbyverket, i Värtan och vid mindre värmeverk.

– Målningen av cisternen ingår som en del av vår renovering med mål att förlänga livstiden för värmeverket med ytterligare upp till 25 år. Vi ser också över alla vitala delar runt omkring cisternen, byter ut och uppgraderar så att de uppfyller dagens standarder. Det är ett omfattande projekt som bland annat inneburit att vi fått byta ut golvplåt, alla ventiler och rör invändigt, säger Tony.

Specialiserade på blästring och rostskydd

IVAB är huvudentreprenör för projektet med Viking Industrimålning som underentreprenör.

Viking Industrimålning har sedan företaget grundades 1971 i Finspång utfört en stor mängd uppdrag i både Sverige och runt om i världen. Företaget är specialiserat på rostskyddsbehandlingar genom blästring, rostskyddsmålning och termisk sprutning. Exempel på produkter som man behandlar är broar, cisterner, traversbalkar, byggnadssmide, industrimaskiner och andra typer av större stålkonstruktioner.

– Vi har fem hallar för målning och lackering samt två hallar för blästring och med vår mobila utrustning kan vi dessutom utföra arbeten direkt ute hos kund. Vi jobbar bland annat mycket åt Siemens-Energy AB, både i Sverige och utomlands, samt deras underleverantörer. Bland övriga kunder kan nämnas Modine Söderköping, åt vilka vi blästrar och målar alla komponenter innan de monteras ihop, leverantörer av vägräcken samt många industrier i närområdet, säger Petter Kollberg, verkstadschef Viking Industrimålning.

Nära samarbete med Anti-Corrosion

Projektet vid Hammarbyverket var ett ganska vanligt projekt för Viking Industrimålning och har tidigare gjort liknande uppdrag åt Stockholm Exergi samt också vid Preems oljdepåer i Gävle, Norrköping och Helsingborg.

– Vi har alltid använt oss av utrustning från Anti-Corrosion i våra projekt. De är jättebra att ha att göra med och ställer också upp och ger oss den service vi behöver. Vi har ett 10-tal Clemco blästeraggregat och lika många Wiwa-färgsprutor och dessutom skyddsutrustning från Anti-Corrosion. Det är genomgående bra produkter som håller en hög kvalitet.



Hans Åkesson, Anti-Corrosion, Henrik Nilsson, Viking Industrimålning, Tony Chatham, Stockholm Exergi och Petter Kollberg, Viking Industrimålning.

Vi renoverar maskinerna själva och från Anti-Corrosions hemsida beställer vi löpande allt från renoveringssatser till högtryckspumpar. Vi använder också deras blästermedel OKTO-kross, som fungerar jättebra och dessutom dammar det inte lika mycket som andra blästermedel, säger Petter.

– Jag har haft kontakt med Viking Industrimålning sen jag började på Anti-Corrosion för

30 år sedan och vår relation utvecklas hela tiden. Det är alltid lika stimulerande att vara involverad i Vikings olika projekt, de är bra utbildade, kan sin sak och är mycket seriösa, kommenterar Hans Åkesson, Anti-Corrosion.

Glasfiber i färgen

Vid Hammarbyverket hade Viking Industrimålning fyra till fem man på plats under >>

”

Cisternen är en rätt så stor pjäs med en mantelhöjd på 21,5 meter och diameter på 19 meter, så det tar sin lilla tid med att bygga upp ställningar samt blästra och lägga på de olika färgskikten”



Mätning av tjockleken på färgen i cisternen.

>> projektets gång under fem veckor. Det gällde blästring och målning av manteln och golv, utsida och insida av cisternen.

– Cisternen är en rätt så stor pjäs med en mantelhöjd på 21,5 meter och diameter på 19 meter, så det tar sin lilla tid med att bygga upp ställningar samt blästra och lägga på de olika färgskikten. Efter blästring har vi på insidan lagt på Jotun Chemflake, det tuffaste systemet med glasfiber i färgen. Man kan ha i tre omgångar (totaltjocklek 1500 my). På utsidan använde vi Mastic i två lager (totaltjocklek 300 my), säger Petter Kollberg och fortsätter:

– Den enda utmaningen var att projektet är beläget mitt i stadsdelen Hammarby Sjöstad, där det är mycket folk som passerar samt att det finns boende på andra

sidan kanalen. Därför hade vi speciella arbetstider att förhålla oss till för att störa de kringboende så lite som möjligt, då det väsnas väldigt mycket när man blästrar.

– Nu är cisternen i drift och vi är därmed klara med livstidsförlängningen av Hammarbyverket. Tack vare kompetenta leverantörer som alltid gör ett bra jobb har allt gått som planerat och vi är nöjda med slutresultatet, säger Tony.



Wiwa Professional in action.

Stor efterfrågan på Graco Ultra QuickShot

Allt fler målare inser fördelarna med Graco Ultra QuickShot och utrustningen har blivit en stor succé på marknaden sedan introduktionen för ett par år sedan. För att få reda på mer kring produkten samt responsen och frågorna från kunderna fick vi en pratstund med Niclas Hummelgård, teknisk säljare Byggnadsmåleri på Anti-Corrosion.



Beskriv Graco Ultra QuickShot.

– Det är en liten, batteridrivnen, handhållen färgspruta avsedd för proffsen. Pumpenheten är separerad och kan exempelvis fästas i ett bälte runt midjan. Att bara ha pistolens låga vikt och tunna slang innebär maximal ergonomi, det är en av många fördelar.

Till vilka typer av jobb används den mest?

– Det kan vara allt ifrån mindre finsnickerier, dörrar och övrig inredning till platsbyggda garderobers och kök. Koppen rymmer en liter färg och därför lämpar sig Graco Ultra QuickShot främst för mindre arbeten. Färgsprutan klarar i stort sett marknadens alla snickeri- och lackfärger.

Vad tycker målarna är de största fördelarna med färgsprutan?

– Bland reaktioner jag fått från de målare jag talat med är att den är enkel och smidig att jobba med och att resultatet blir mycket bra. En revolutionerande detalj som uppskattas mycket är den elektroniskt styrda nålen, med väldigt kort slaglängd, vilket ger en otroligt snabb respons. Det innebär precision och att det inte är någon tendens till spotting oavsett färg, vilket bidrar till hög kvalitet och slutfinish på jobben. En annan fördel som många målare framhåller är att Graco Ultra QuickShot är otroligt lättskött och lätt att rengöra, det tar max 5 minuter att tvätta den, sen är den klar för nästa projekt.

– Det lilla formatet och batteridriften gör också att man enklare kommer åt på ställen där man inte har tillgång till ström. Slangen är mjuk

och följsam vilket också underlättar arbetet. Många målare uppskattar också snabbheten, att man kan ladda ett batteri medan man kör med ett annat och kan därför arbeta oavbrutet.

Hur går försäljningen?

– Ända sen vi lanserade Graco Ultra QuickShot i Sverige har vi haft en väldigt god försäljning, fler än 800 stycken sålda. Målarna är mycket positiva till färgsprutan och det goda ryktet har spridits snabbt från mun till mun, vilket ökat efterfrågan. Vi kan med stolthet säga att det idag inte finns någon liknande produkt på marknaden och som säljare är det givetvis mycket tacksamt att den finns med i vårt sortiment.



Bland reaktioner jag fått från de målare jag talat med är att den är enkel och smidig att jobba med och att resultatet blir mycket bra”

SE FILMER HÄR



Lackering
med Graco
Ultra
QuickShot





Birgitta och Ulf Nymberg har tilldelats priset Årets byggnadsvårdare 2025

Varje år delar Svenska Byggnadsvårdsföreningen ut priset Årets byggnadsvårdare till en person, ett företag eller en förening som gjort en insats för byggnadsvården. Årets byggnadsvårdare 2025 har tilldelats Birgitta och Ulf Nymberg, Målarkalk AB med motiveringen:

– För sitt långsiktiga arbete med att utveckla och sprida kunskap om kalkbaserade material, och därmed stärka hantverket och tillgången till kvalitativa produkter för kulturbyggnaders bevarande.



Exempel på ett av många projekt där Målarkalks produkter används.

UTDELNINGEN SKEDDE DEN 14 november vid en ceremoni i Storkyrkan i Stockholm. Efter ceremonin fick vi tillfälle till en pratstund med årets pristagare, Birgitta och Ulf Nymberg.

Hur känns det att få utmärkelsen?

– Vi blev väldigt överraskade och trodde först att det var någon som drev med oss när de ringde. Men det känns givetvis väldigt stort, hedrande och ärofyllt att få detta pris och det är många vi vill tacka. Även om det är vi två som får utmärkelsen så hade det aldrig gått om vi inte, under alla år, hade haft så engagerade och duktiga medarbetare i företaget, från produktion till försäljning. Sen

vill vi även lyfta fram Byggnadsvårdsföreningen som har hållit ut under alla år och hållit intresset för byggnadsvård levande. Ett stort tack också till alla byggnadsvårdsintresserade.

Vad betyder det här för företaget Målarkalk?

– Det är ett kvitto och erkännande av det arbete vi lagt ned under många år och att vi är relativt duktiga på byggnadsvård. Det var få som trodde på oss när vi startade och många tyckte vi var blåögd. Det har varit en fantastisk utveckling sedan vi köpte Målarkalk 1992. När vi startade var det bara vi två på företaget och vi hade två produkter. Idag består företaget av 15 personer och med 200 produkter i sortimentet.

Beskriv verksamheten.

– Målarkalk är ett familjeföretag där vi idag fungerar som senior advisers medan vår son Oscar Nymberg är vd samt försäljningschef och Pamela Nymberg är platschef. Vi jobbar bara med kalkbruk som vi producerar på ett traditionellt sätt. Våra kunder är framför allt mur- och putsföretag, med inriktning på renovering och

restaurering. Slutkunder är främst kyrkor och kulturhistoriska byggnader över hela landet.

Hur ser ni på framtiden?

– Idag ligger vi och våra produkter mer rätt i tiden än någonsin. Det är idag väldigt inne med ekologiskt byggande jämfört med på 90-talet när vi startade. Då tog man ofta den cement som fanns tillgänglig medan man idag vill återskapa det material som använts från början i byggnader. Allt fler av de bruk vi tar fram objektanpassas efter att vi först analyserat den befintliga putsen på en byggnad. Ett exempel är vårt projekt på Storkyrkan, där vi tog fram ett specialbruk med en unik sammansättning. När vi fick frågan om var priset Årets byggnadsvårdare 2025 skulle delas ut, så kändes det därför självklart för oss att välja Storkyrkan. Vi ser mycket ljus på framtiden för Målarkalk, vi levererar våra produkter till en mängd olika projekt. Efterfrågan ökar för varje år, inte minst för att vi erbjuder mer miljövänliga material med lägre CO2-avtryck.

Anti-Corrosion sköter servicen på Målarkalks maskiner



Oscar Nymberg, vd
Målarkalk

För att göra det enkelt för kunderna kan Målarkalk hyra ut de maskiner som krävs i samband med att företaget säljer kalkbruk. I Stockholmsområdet servas maskinerna av Anti-Corrosion.

– Det är planblandare och torrbruksblandare som hyrs ut kontinuerligt och används av våra kunder ute på de olika arbetsplatserna. Mellan varje uthyrning går maskinerna igenom för att de ska vara leveransklara till nästa kund. Detta underhåll och service har vi tidigare utfört själva, men sedan några år tillbaka samarbetar vi med Anti-Corrosion som sköter maskinerna i Stockholmsområdet, säger Oscar Nymberg.

Pålitlig partner med hög servicegrad

– Vi blev tillfrågade om uppdraget och var givetvis intresserade, säger Jimmy Åkesson, Anti-Corrosion och fortsätter:

– Vi går igenom maskinerna ute på plats, gör rent dem och byter de delar som eventuellt behöver bytas. Det fungerar bra och samarbetet löper på fint med uppdrag från Målarkalk.

– Vår huvudaffär är ju att tillverka och sälja kalkbruket, därför är det bra för oss att kunna ha en pålitlig partner när det gäller service av de maskiner vi hyr ut. Detta garanterar hög kvalitet och ett bra slutresultat på varje projekt. Anti-Corrosion har en hög servicegrad och är alltid proffsiga att ha att göra med. Dessutom är det här en kostnadseffektiv lösning för oss, säger Oscar Nymberg.



Vår huvudaffär är ju att tillverka och sälja kalkbruket, därför är det bra för oss att kunna ha en pålitlig partner när det gäller service av de maskiner vi hyr ut”

Nya Graco Ultra

– de mindre elektriska färgsprutorna för proffsen!

Allt fler yrkesmålari inser fördelarna och behovet att mekanisera sitt dagliga måleriarbete och nyttja olika hjälpmedel, verktyg och maskiner i en allt större omfattning.

SE FILMER HÄR



Vortex-pumpar med ProConnect-anslutning.



VETSKAPEN FINNS ATT i framtiden måste man kunna prestera och realisera fler projekt, färdigställa fler kvadratmeter målade ytor på kortare tid men också kunna leverera färdigställda ytor med hög kvalitet och finish. Detta i kombination med pressade produktionstider och begränsad bemanning. Det kommer att vara en utmaning framöver när väl byggkonjunkturen vänder!

Gracos nya modellserie Ultra (390, 395, 450 och 470) är en samling basmodeller som är utvecklade och anpassade för det moderna yrkesmåleriets behov av prestanda, kvalitet och ekonomi. Man har också med den nya serien färgsprutor tagit hänsyn till dagens höga krav på användarvänlighet och smidighet. Det ska vara enkelt att ta med sig färgsprutan på projektet och börja jobba, den ska hålla för tuffa tag på bygget, vara fullt reparerbar och billiga att äga med låga driftskostnader.

Borstlösa motorer är standard

Alla modeller i serien har nu bortslösa likströmsmotorer med "advantage drive"-teknologi. Det innebär att växellådan är utrustad med genomgående härdade, rörliga detaljer och drev. Elmotorn levererar en högre effekt (hk) för ökad prestanda och produktivitet på arbetsplatsen.

T.ex. har Ultra 390 1 hk och 395 har en 1,1 hk effekt på elmotorn.

För arbetsplatser där strömförsörjning är ett problem är 390 Cordless ett idealiskt alternativ. Med två nyladdade batterier i en kraftfull liten maskin är du rörlig och flexibel även på svåråtkomliga ställen.

Lättviktare att bära och transportera

De nya Ultramodellerna är de lättaste och kompaktaste färgsprutorna i denna modellserie som Graco någonsin tillverkat. T.ex. väger den bärbara Ultra 390 på stativ endast 12,2 kg och storebror Ultra 395 på vagn väger endast 28,5 kg.



Graco Ultra 390



Graco Ultra 390 Cordless

Utmärkt prestanda för att spruta krävande färger

Eftersom dessa färgsprutor är Gracos nya basmodeller, har vi testat dem hårt och med ett stort antal färgtyper och olika färgfabrikat. Sprutorna levererar verkligen! Det spelar ingen roll om det är en inom- eller utomhusfärg, Ultra klarar att spruta oförtunnad utomhus- och inomhus vägg- och helmatt takfärg, likväl som snickeri- och lackfärger utan några som helst problem. Utrustningarna levereras komplett med 15 m 1/4"-slang, pistol och neongult LP517 - Low pressure - munstycke med munstyckshållare.

Max munstycksstorlek man kan nyttja på sin Ultra 390 är 0,21" och på Ultra 395 är det 0,23".



Graco Ultra 395

Pumpdel med Vortex och ProConnect teknologi är standard

Ultra-modellerna har genomgående utrustats med Vortex-pumpar med ProConnect-anslutning. Vortex-teknologin innebär att kolvstängens, tillverkad i högkvalitativt stål, sakta roterar under drift. Det innebär att den statiska belastningen på packningar och kolvstängens hårdförmade ytbeläggning reduceras avsevärt. Den långsamma rotationen av kolven ger ett jämnare slitage både på packningar och kolvstängens och cylinderfodrets ytbeläggning – kostnadseffektivt. Det håller upp till ca 3 gånger längre än både tidigare modeller och konkurrenternas maskiner.

ProConnect är ett system för att snabbt kunna byta pumpdel på färgsprutan utan specialverktyg. Vid ett haveri är det enkelt att demontera den och byta ut den till en reservpump man har med sig. På det sättet är kostnaden för en driftstörning på arbetsplatsen reducerad till ett minimum. Det är också betydligt enklare att transportera den separata havererade pumpdelen till en verkstad, istället för att skicka en hel maskin till verkstaden.

Vortex-teknologin innebär att kolvstängens, tillverkad i högkvalitativt stål, sakta roterar under drift vilket ger ett jämnare slitage både på packningar och kolvstängens och cylinderfodrets ytbeläggning



ProConnect är ett system för att snabbt kunna byta pumpdel på färgsprutan utan specialverktyg.





Förbehandling med Bristle Blaster i två steg

SE FILMEN HÄR



Borstblästring
med Tercco
trissa

Att Bristle Blaster teknologin fungerar utmärkt för blästring av partiella mindre ytor eller Touch-up färgborttagning är välkänt. Bristle Blaster skapar med sin borstblästringsteknologi en stålen yta enligt standardnorm ISO 8501-1 / SA 2 ½ men den ger också ytprofil och ytråhet upp till medium segmentet norm ISO 8503/1 för Grit blästring.

ATT AVLÄGSNA ROST, färgskikt, oxider, valshud, skarpa renhet och ytprofil på svets skarvar, både på kolstål eller rostfritt stål, så fungerar den utmärkt. Men borstblästring har också andra fördelar. T.ex. skapar den minimalt med damm och minskar drastiskt behovet av sanering efteråt jämfört med vad som är brukligt i fallet med traditionell sandblästring.

Förbehandling, preparering av ytor med nya Tercco disken.

Begränsningen med Bristle Blaster har alltid varit att avlägsna tjocka, kraftiga epoxifärgskikt eller kraftigt korroderade ytor med gravrost porer, och rostkockor på metall, bitumenbeläggningar, mm. Men det kan man nu effektivt göra med hjälp av nya Tercco SBR Flexdisc.

Längst ut på gummidiskarna är hårdmetallstift i tungstenskarbid invulkade. Stiften är placerade i en speciell vinkel för maximal anslagseffekt mot underlaget som ska bearbetas. När gummidisken roterar skapar centrifugalkraften också en kontrollerad pendlande, flexande rörelse på stiften.

Den hamrande effekten och anslagsenergin är idealisk för preparering och avlägsnande av t.ex. kraftiga hårda epoxifärgskikt, kraftigt korroderade ytor med grovrostporer och rostkockor. Detta

också utan att skapa en upphettning av underlaget. **VIKTIGT!** Se till att montera på ZU-038 skyddskåpa och nyttja godkänd skyddsutrustning innan arbete påbörjas med verktyget. Bristle Blaster ersätter till viss del de klassiska nålhackorna på plana och raka ytor där Tercco disken kommer åt med ett mycket gott resultat.

Fulländar Bristle Blaster teknologin

Metoden att nyttja nya Tercco disken i kombination med borstblästring gör Bristle Blaster till ett bättre och mer fulländat verktyg av förbehandling på stål och betongytor där ytrenhet, ytprofil och ytråhet är ett krav inför en efterkommande ytbehandling. Skanna av QR-Koden nedan för att se videoklipp på hur teknologin fungerar och godkännanden från olika institut i världen.

Kort fakta om Tercco gummidisk

Diam. på disk	126 mm +/- 0,8 mm
Tjocklek på disk	6,7 mm +/- 0,3 mm
Axel	8 mm hex
Hårdhet gummi	50 shore A
Material på stift	Tungstenskarbid
Hårdhet på stift	1500 HV
Rekommenderat varvtal	2300 rpm
Maximalt varvtal	4000 rpm



Uppskattat linjemålningsevent i Mölndal!

För andra året i rad arrangerades vårt linjemålningsevent, där branschens ledande leverantörer fanns på plats och visade upp sina senaste produkter och lösningar. Evenemanget gick av stapeln den 30:e oktober hos Anti-Corrosion i Mölndal och riktar in sig till alla stora som små entreprenörer som arbetar med väglinjemarkering, i Sverige och övriga Skandinavien.

– Eventet blev mycket uppskattat och lyckat trots ett bedrövligt höstväder, det regnade och blåste i stort sett hela den dagen och många deltagare blev blöta i det ihållande regnet. Totalt kom ca. 130 deltagare från Sverige, Norge och Danmark. Men det kom även långväga besökare. Deltagare från Finland, Island till och med Färöarna besökte oss.

– Upplägget och genomförandet i år blev att varje leverantör hade sin egen "slottid" som man helt förfogade över. 1 ½ timme av produkt-demo och presentation, följt av diskussioner och frågestund, testkörning eller känna och klämma. Deltagare kunde på så sätt välja vilka presentationer och demos man vill fördjupa sig i. Därefter

gjordes en kort paus för att nästa leverantör skulle hinna iordningställa och förbereda sin presentation.

Det hela fungerade smidigt och flöt på bra under hela dagen, berättar Anders von Kraemer, Anti-Corrosion.

Dagen avslutades med en gemensam 3-rätters middag med underhållning och frågesport på Quality Hotel - The Weaver i Mölndal

– Jag vill passa på och tacka alla kunder, besökare och leverantörer som deltog och gjorde detta till en lyckad dag. Ett event som nu blivit en tradition! Vi ser fram emot att träffa er alla igen oktober 2027, då kör vi igen!

Deltagande leverantörer

Anti-Corrosion, Clemco Danmark och JS Cock Norge med sina Graco maskiner: Graco LineLazer, ThermoLazer, GrindLazer och 2-komponent LineLazer, tillbehör, m.m.

Geveko Markings, – materialtillverkare med hot-applied, trafiklinjefärg, MMA - kallplast och preformed, m.m.

Force Technology/Delta – mätverktyg för trafiklinjemålning och skiktjocklek och retroreflektionsmätare.

RME - Road Marking Equipment – lastbil målningsfordon, Thermoplast-kokare, handläggningsskopor m.m.

Zirocco – air-jet torkutrustningar. Maskiner som på kort tid torkar upp våt och fuktig asfalt och betong inför målning eller termoplastläggning.



Kampanjer – Våren 2026

Graco Ultra 695 std

Färgsprutan för medelstora till de stora jobben. En prisvärd modell för de flesta byggnadsmålerifärger. Levereras med 15 m slang samt PC Contractor-pistol.

Kampanjpris: 57.900:-

Ord. pris: 68.100:-
1.899:-/mån*
Art. nr. 17E632



Graco Ultra 395 vagn

Nya smidiga sprutan med extra styrka för de små- till medelstora målningsprojekten. Levereras på vagn med slanghållare som passar bra för montage av AC-heatcontrol värmeslang. Kapacitet 2l/min, max 227 bar och 0,023" munstycke. Vikt 28,6 kg. Inkl. 15 m färgslang och Graco Contractor PC pistol. Extra: 35 cm rör + led ingår.

Kampanjpris: 34.900:-

Ord.pris: 45.780:-
1.170:-/mån*



NYHET!

Graco Ultra 695 XT med vinda

Den rejäla basmaskinen som klarar de flesta inomhus- och utomhusfärger, t ex. akrylat, latex, vävlim, lack och snickerifärg. Levereras med 15 m slang, PC-Contractorpistol samt vinda.

Kampanjpris: 74.690:-

Ord.pris: 86.890:-
2.450:-/mån*





Kampanjer – Våren 2026

Wiwa Phoenix GX 53:1 vagn

En rejäl basutrustning för allmän industriell sprutmålning. Ytbehandling av både trä- och metall ytor. Spruta t.ex. 2K high-solid färger utan problem. GX'n har en ny ljuddämpad luftmotor och oljefri teknologi. Ingen risk för isbildning. Alla komponenter i pumpen är precisions tillverkade i högkvalitativt rostfritt stål. Allt för en lång och säker hållbarhet till låga drift- och underhållskostnader. Prestanda upp till 424 bar, kapacitet 43 cm³. Made in Germany.

Kampanjpris: 40.500:-

Ord.pris: 45.240:-
1.358:-/mån*
Art. nr. WW066659



Wiwa Herkules GX 71:1 vagn

Prestanda upp till 500bar, kapacitet 189 ccm. Utrustningen för de stora krävande jobben. Fungerar utmärkt att sprutapplicera tex epoxi mastics eller high solid färger där en hög prestanda krävs. Både i form av högt tryck och höga färgflöden. Helt ny ljuddämpad motor, med oljefri teknologi. Ingen risk för isbildning. GX-pumparna klarar flera operatörer eller automatpistoler, även med upp till 100m färgslang. Alla komponenter i pumpen är precisions tillverkade i högkvalitativt rostfritt stål. Allt för en lång hållbarhet och en utrustning med låga drift- och underhållskostnader.

Kampanjpris: 69.900:-

Ord. pris: 75.600:-
2.293:-/mån*
Art. nr. WW0662618



Bristle Blaster El double set inkl. Tercco disk

Borstblästringsverktyget med dubbla 23mm trissor som ger ytrenhet enl. SA 2 ½ men också ytprofil, ytråhet som liknar en sandblästrad yta. Perfekt lämpad för partiell avlägsnande av gammal färg, korrosion, svetsoxid och föroreningar på metallunderlag som stål, rostfritt stål, aluminium, etc. Levereras med 10 st. 23 mm trissor samt 1 st. Tercco gummi-disk med hårdmetallstift i ett kit.

Kampanjpris 15.890:-

Ord.pris: 21.225:-



Apollo 600 blästerhjälm

Enligt många marknadens bästa blästerhjälm. Stort siktfält med avdragbart siktfölje. Ljudisolerad hjälm med lättviktskappa av bävernylon. Luftregulator med bälte.

Kampanjpris: 5.350:-

Ord.pris: 6.150:-
Art. nr. C242430



Apollo 100 blästerhjälm

Enklare modell av Apollo-600 men fortfarande Clemco-kvalitet. Siktruta av plast med avdragbart siktfölje (alternativt glas). Lättviktskappa av bävernylon samt luftregulator med bälte.

Kampanjpris: 4.350:-

Ord.pris: 4.950:-
Art. nr. C100419



ACS 951 blästerhuva

För blästring där en blästerhjälm är klumpig t ex vid trånga utrymmen eller på ställningar. Komplet med bälte med luftjustering, utrymningsfilter och varningsvissla.

Kampanjpris: 5.125:-

Ord.pris: 5.725:-
Art. nr. H503050C

Kampanjer – Våren 2026



Cura 3000 exkl slangpaket

En kompakt robust putzpump med frekvensstyrning för tunnputser och ytputser. Behållare i rostfritt stål för enklare rengöring. Maskinen levereras exkl. slangpaket.

Kampanjpris: 67.800:-

Ord. pris: 82.845:-
2.227:-/mån*
Art. nr. F113000



Mantlar och skruvar

Förbrukningsartiklar

-20%

på listpris

Puts- och betongslangar

25 mm (1") eller 32 mm (1 1/4") i
längder om 20, 40 eller 60 meter.
Slangvinda

-20%

på listpris



Fjärrstyrning av fasadpump

-20%

på listpris
Art. nr. R400000



*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10% restvärde inkl. stölskyddsförsäkring med endast 1.000:- självrisk, lås och kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 260430 eller så långt lagret räcker.



Stockholm
Järnvägsgratan 11
Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00

Malmö
Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Göteborg
Möbelgratan 6
Mölndal
Tel: 031-779 73 30

Härnösand
Kattastrand
Tel: 0611-214 63

