

# SLADDLÖSA SPRUTOR

En serie med batteridrivna airless-färgsprutor  
för professionella entreprenörer



## KRAFTEN AV EN SLADDANSLUTEN SPRUTA, FRIHETEN AV EN SLADDLÖS

### FRIHET:

Utökad kapacitet för sprutjobb med eller utan tillgänglig eller tillräcklig ström

### PRESTANDA:

Dessa beprövade sprutor finns nu batteridrivna

### SÄKERHET:

Förbättrad säkerhet på arbetsplatsen utan snubbelrisker, utsläpp och andra begränsningar

Målning – finlackering och professionella airless-tillämpningar

ULTRA® SLADDLÖS - ULTRAMAX® SLADDLÖS - GX™ 21 SLADDLÖS - CLASSIC 390 PC SLADDLÖS

# ULTRA OCH ULTRAMAX SLADDLÖSA HANDHÅLLNA



## DET SNABBASTE SÄTTET ATT UTFÖRA MINDRE JOBB – BEVISAT AV PROFFSEN

PATENTERAD TEKNIK

### FlexLiner™-påssystem

- Möjliggör snabb start, sprutning och rengöring
- Klarar att spruta i alla lägen – även upp-och-ned
- Med oöverträffad portabilitet

### DeWALT® 18 V MAX LITIJONBATTERI

- Drivs av DeWALT® – kompatibel med alla 18 V litiumjonbatterier från DeWALT®

## PERFEKT AIRLESS FINISH – SLÄTT OCH SNYGGT OAVSETT HASTIGHET

### SmartControl™

- Slät finish i ett enda skikt utan förtunning

### PROCONTROL™ II TRYCKKONTROLL

- Exklusiv tryckhanteringsteknologi
- Levererar samma perfekta Finish™ som en CLASSIC 390 PC SLADDLÖS – från din hand

## TRYCKINSTÄLLNING OCH KOMPLETT SORTIMENT MED MUNSTYCKEN

PATENTERAD TEKNIK

### RAC X™ lågtrycksmunstycken ger fin finish

- Komplet tryckinställning: 34 – 138 bar
- Komplet sortiment med munstycken: 0,008 - 0,016
- Ger branschens bästa ytfinish vid lägsta tryck för airless-sprutning

## GARANTERAT TILLFÖRLITLIG – FÖR ALLA JOBB. VARENDA GÅNG

PATENTERAD TEKNIK

### TRIAX™-pump

- Rengöring på bara några minuter med en helt ny, lättrenjord design
- Ingen inloppsbackventil som kan fastna – fyll och spruta på bara några sekunder
- Pålitlig luftning med automatisk utloppskulkläpp

### ProConnect™

- ProConnect-designen möjliggör enkla byten under arbetets gång

# DEN SLADDLÖSA BÄTTRINGSPECIALISTEN

## FÖRSTKLASSIGA PRESTANDA, PORTABILITET, FINISH OCH TILLFÖRLITLIGHET SOM KLARAR AV SMÅJOB

Proffsen är överens. En handhållen airless-spruta är det perfekta verktyget för att snabbt klara av småjobb. De väl beprövade handhållna sladdlösa Graco ULTRA- och ULTRAMAX-sprutorna är världens mest avancerade och ger dig överträffad hastighet, enastående portabilitet, perfekt finish och funktion – varenda gång.

SPRUTAR VATTENBASERADE  
MATERIAL



POWERED BY  
**DEWALT**

VATTENBASERAD



**ULTRA CORDLESS**  
(17M366)

SPRUTAR  
LÖSNINGSMEDELSBESTÄNDIGA  
OCH VATTENBASERADE MATERIAL



POWERED BY  
**DEWALT**


VATTENBASERAD LÖSNINGSMEDELSBESTÄNDIG



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

TVÅ MODELLER  
SAMMA PRESTANDA

## KRAFTEN OCH FRIHETEN ATT SPRUTA MÅNGA OLIKA SMÅ JOBB



BÄTTRING AV INTERIÖR



BÄTTRING AV EXTERIÖR



DÖRRAR



GARAGE



STAKET



SKÅP



SMÅ YTBEHANDLINGSPROJEKT

DEWALT® och DEWALT® -logotypen är varumärken som tillhör DEWALT® Industrial Tool Co. och används under licens.

# ULTRA SLADDLÖS HANDHALLEN AIRLESS-SPRUTA

PATENTERAD TEKNIK

## 1 PATENTERADE RAC X™ FFLP SWITCHTIPS™

- Två munstycken medföljer enheten
- Vänd- och rengöringsbara (RAC™) SwitchTips™ för enastående resultat och enkel munstycksrensning
- Spruta med lägre tryck med ALLA Graco-sprutor

## 2 VERKLIGT PROFFSIG MYNNINGSREGLERING MED KERAMIKKULOR

## 3 FLEXLINER™ PÅ 1 LITER - HELT NY LÄTTRENGJORD DESIGN!

Engångsinsatser underlättar rengöringen  
Spruta i alla lägen – även upp-och-ned!

## 4 LED-LADDARMÄTARE



## DE LÄTTASTE SLADDLÖSA HANDHÅLLNA AIRLESS PRO-SPRUTORNA

Levererar Perfect Airless Finish™  
– precis som en sladdlös CLASSIC 390 PC!



## UTBYTBART MATERIALFILTER

Förhindrar att munstycket täpps igen.  
Levereras som standard med svart  
60-meshfilter för väggfärg och blått  
100-meshfilter för lackfärger.

\* För lösningsmedelsbaserade material,  
välj ULTRAMAX handhållen airless-spruta.

# VÄRLDENS MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA SLADDLÖSA AIRLESS-FÄRGSPRUTOR



4



Blixtsnabba pumpbyten med Triax™

## TRIAX™ TRIPLE-KOLVPUMP

Kraftig kolv i hårdmetall för pålitlighet och lång livslängd



## PROCONTROL™ II-TRYCKKONTROLL

Reglera motorhastighet och flöde för TOTAL kontroll över både tjocka och tunna material

## SMARTCONTROL™

Ger en enhetlig sprutbild vid alla spruttryck



Kompatibel med alla 18 V litiumjon- eller 54 V FlexVolt DeWALT®-batterier

# GX 21 SLADDLÖS



Med GX™ 21 sladdlös spruta, ger Graco proffsen möjlighet att dra nytta av fördelarna med AIRLESS-målning och ultimat frihet:

## SNABBHET OCH EFFEKTIVITET

- Slutför jobben snabbare

## ENHETLIG APPLICERING

- Jämna färglager oavsett underlag

## BÄTTRE YTFINISH

- Slipp de ränder som en roller eller pensel lämnar efter sig

## ENKEL HANTERING

- Ta med dig färgsprutan överallt

## FRIHET

- Utöka din appliceringskapacitet genom att spruta varhelst du vill



## FÖRSER ALLA ENTREPRENÖRER SOM SKA UTFÖRA MÅLNINGSJABB VID RENOVERING- OCH NYBYGGNATION MED DEN KRAFT, PORTABILITET, FRIHET OCH SÄKERHET DE ÄR UTE EFTER.

Kanske har du inte upplevt fördelarna med airless-målning ännu? Då får du chansen att göra det nu medan du njuter av ultimata frihet och säkerhet.

”Fantastiskt prisvärd och portabel airless-färgspruta för proffsen.”

Drar du dig för att byta ut pensel och roller mot en airless-färgspruta? I så fall har vi gjort det enklare för dig att bestämma dig! Gracos sladdlösa GX™ 21-serie har en verkligt innovativ design och banbrytande batteriteknologi som gör att du genom en mindre investering kan ta första steget in i airless-sprutningens värld med optimal rörelsefrihet.



Målar du redan med airless-spruta?

Då vet du redan att du kan jobba snabbare, med bättre ytfinish ... Det vi däremot KAN berätta för dig är att med Gracos sladdlösa GX™ 21 kan du nu få dessa fördelar i ännu fler jobb tack vare den utökade kapaciteten! Varför bara använda airless-målning vid utomhusjobb eller större kommersiella projekt? Varför inte använda färgsprutan även vid renoveringsjobb inomhus? Nu är det läge att börja använda sladdlösa GX™ 21-airless-färgsprutor som är:

- precis samma professionella verktyg du är van vid, men i en version som är mer kompakt, säkrare och enklare att bära med sig.
- konstruerad för maximal nytta till minimal kostnad
- perfekt för underhållsmålning och för ökad produktivitet även på små ytor.

## KRAFTEN OCH FRIHETEN ATT SPRUTA MÅNGA OLIKA SMÅJABB UTAN KRÄNGEL




INTERIÖRVÄGGAR  
OCH INNERTAK



DÖRRAR OCH GARAGEPORTAR



SKÅP, LISTER  
OCH STUCKATUR




STAKET OCH ALTANDÄCK



ÖVERMÅLNING AV GRAFFITI



EXTERIÖRA TRÄVERK



ISOLERADE PLATSER  
MED MERA!

# GX 21 SLADDLÖS

## 1 PRAKTISK DROPPKOPP

- Förhindrar risken för färgdropp

## 2 PROXCHANGE™-SYSTEM FÖR SNABBT PUMPBYTE

- Pumpbyte på bara några minuter eliminerar kostsam stilleståndstid
- Inga verktyg behövs för att byta pumpen

## 3 PROX™ POWER-KOLVPUMP

- Exceptionell hållbarhet och kolvpump med lång livslängd
- Modulära pumpdelar för enkelt underhåll

## 4 DRIVS AV DeWALT®

- 6 ah FlexVolt® -högkapacitetsbatterier – spruta upp till 11,5 liter per batteriladdning
- Levereras med två batterier
- Fläktkyld snabladdare – laddar upp batterier på mindre än 60 minuter





# KRAFTEN MED EN SLADDANSLUTEN SPRUTA, FRIHETEN MED EN SLADDLÖS!



## 5 EXTREMT PORTABEL

- Lättare än alla konkurrerande system med ett lock som förhindrar stänk och spill när du bär enheten
- Smidigt bärhandtag underlättar transport

## 6 DESIGN FÖR DIREKT NEDSÄNKNING

- Drar upp färgen direkt från färghinkar eller behållare från 1 – 30 liter
- Flexibelt, genomskinligt sugset som är lätt att använda och rengöra

## 7 BORSTLÖS LIKSTRÖMSMOTOR

- Kraftfull borstlös motor ger längre batterikörtid
- Lätt, kompakt design gör enheten extra portabel

## 8 RAC X™ LOW PRESSURE (LP) SWITCHTIP™

- Spruta vid lägre tryck för längre batterikörtid, mindre sprutdimma och optimerad munstyckeslivstid

## 9 KLART ATT MÅLA

- SG3™ Airless-SPRUTPISTOL
- 1/4" x 15 m BlueMax II Airless-slang
- RAC X FFLP310 & LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® 6 ah FlexVolt-batterier
- DeWALT® fläktkyld snabbladdare


4



POWERED BY


**DEWALT** **FLEX VOLT**

# GX 21 SLADDLÖS




## Justerbar tryckkontroll

Spruta och rolla en mängd olika färger.



## PushPrime™

Garanterar snabb luftning varenda gång – frigör inloppsbackventiler som fastnat vid eventuella problem.



## Manometer

Professionell oljefylld manometer

## JetRoller™

### Gör mer med din spruta

Använd din favoritroller och gör allt på en och samma gång: rolla och spruta. Bygg ut sprutan med det nya JetRoller-systemet och minimera appliceringstiden genom att kombinera rollning och sprutning i en process.

### Fördelar:

- Använder allmänt tillgängliga 18 och 25 cm rollerar.
- Genomför större jobb på halva tiden jämfört med traditionella metoder
- Minskar sprutdimma
- Du slipper sträcka dig
- Du slipper klättra och sträcka dig upp och ned hela tiden

Satsen omfattar en lätt avtagbar rollerhållare, 50 cm förlängning, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprutmunstycke och skydd.

## ProXChange™ pumputbytessystem

### Snabbt och enkelt system för pumppreparation

Ta loss och byt ut pumpkassetten i fyra enkla steg:

- Inga verktyg krävs för att lossa pumpen
- Öppna bara luckan för att ta bort pumpen

# PROXCHANGE




Skjut luckan åt sidan och öppna den



Ta bort pumpenheten



Använd ramens sexkantsfattning för att lossa pumpen och ta bort kassetten



Installera den nya kassetten och byt pumpen



## TIPS!

### Reservpump

Undvik oavsiktliga uppehåll i arbetet genom att ha en ersättningspump till hands!



# CLASSIC 390 PC SLADDLÖS



## **FÖRDELAR DU KOMMER ATT UPPSKATTA PÅ VARJE JOBB**

- Gör jobbet där du vill i stället för där det finns ström
- Jämn sprutkraft under hela dagen utan strömfluktuationer
- Leverera perfekt airless-finish med RAC X™ Low-Pressure SwitchTips™
- Eliminera strömkonkurrensen med andra arbeten
- Spara tid genom att slippa krångla med långa förlängningssladdar
- Mycket lätt design för enkel förflyttning och transport
- Njut av en tyst arbetsplats med batteriström i stället för bullriga generatorer

## **SLADDLÖS SPRUTA MED DEN HÖGSTA PRESTANDA NÅGONSIN**

- Sprutning vid upp till 227 bar
- Matning på upp till 1,8 l/min.
- Klarar munstycken upp till 0,021"

## **PÅLITLIG PRESTANDA MED SPRUTKRAFT UNDER HELA DAGEN**

- Spruta upp till 11,5 liter med en enda batteriladdning
- Två batterier medföljer för sprutning under hela dagen
- Ladda upp batterier på mindre än 60 minuter

## **OÖVERTRÄFFAD PORTABILITET GER DIG FRIHET ATT SPRUTA VAR DU VILL**

- Lätt och proffsig airless-färgspruta
- Slipper sladdar, eluttag och generatorer
- Spruta alla jobb snabbare–överallt

# DEN GEDIGNA SLADDLÖSA ARBETSHÄSTEN

## DET MEST PRISVÄRDA VALET AV SMÅ ELEKTRISKA SPRUTOR



Sladdlösa Classic 390 PC är en gedigen arbetshäst som är byggd för proffsen som precis har börjat och som vill ha den ultimata friheten. Lätt och bärbar. Sladdlösa Classic 390 PC är den idealiska sprutan för jobb på bostadshus - inomhus och utomhus, finlackering, isolerade platser och är det mest prisvärda valet av små elektriska sprutor.

Den är utformad för att ge samma prestanda som en sladdansluten 390 PC airless-spruta har, utan sladdar, eluttag och generatorer. Upplev kraften och friheten att spruta varje jobb snabbare.

## KRAFTEN OCH FRIHETEN ATT SPRUTA OLIKA BOSTADSHUSPROJEKT, LÄTTA KOMMERSIELLA PROJEKT OCH APPLIKATIONER MED FÖRFINAD FINISH



INTERIÖRVÄGGAR  
OCH INNERTAK



EXTERIÖRER



DÖRRAR OCH GARAGEPORTAR



SKÅP, LISTER OCH STUCKATUR



STAKET OCH ALTANDÄCK



ÖVERMÅLNING AV GRAFFITI



TRÄ UTMOMHUS



ISOLERADE PLATSER MED MERA!

# CLASSIC 390 PC SLADDLÖS

## 1 EASY OUT™-PUMPFILTER

- Exklusiv filtreringsprocess inifrån och ut säkerställer kvalitets och enkelt underhåll

## 2 PROCONNECT™ PUMPBYTE

- Pumpbyte på bara några minuter eliminerar kostsam stilleståndstid

## 3 ENDURANCE™-KOLVPUMP

- Håller dubbelt så länge som varumärket på andra plats
  - Max. flöde: 1,8 l/min
  - Max. munstycke: 0.021"
  - Max tryck: 227 bar.

## 4 DRIVS AV DeWALT®

- 6 ah FlexVolt®-högkapacitetsbatterier – spruta upp till 11,5 liter per batteriladdning
- Levereras med två batterier
- Fläktkyld snabbaddare – laddar upp batterier på mindre än 60 minuter



## JetRoller™ Det idealiska renoveringsverktyget

Bygg ut sprutan med det nya JetRoller-systemet och minimera appliceringstiden genom att kombinera rollning och sprutning i en process.

Använder vanliga 18 eller 25 cm rollerhylsor.

### Fördelar:

- Minskar sprutdimma
- Du slipper sträcka dig
- Du slipper klättra och sträcka dig upp och ned hela tiden
- Avsluta större jobb på halva tiden jämfört med traditionella metoder

Satsen omfattar en lätt avtagbar rollerhållare, 50 cm förlängning, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprutmunstycke och skydd.

## Behållare

En praktisk 5,7 liters behållare, kompatibel med den sladdlösa Classic 390 PC för sprutning med förfina finish jobb varhelst du vill.



# BANBRYTANDE SLADDLÖSA PRESTANDA



## 5 ADVANTAGE DRIVE™

- Växlar av härdat stål ger extremt tyst drift

## 6 BORSTLÖS LIKSTRÖMSMOTOR

- Kraftfull borstlös likströmsmotor ger längre batterikörtid
- Lätt, kompakt design gör enheten extra portabel

## 7 RAC X™ LOW PRESSURE (LP) SWITCHTIP™

- Spruta vid lägre tryck för längre batterikörtid, med mindre sprutdimma och optimerad munstyckeslivstid

## 8 KLART ATT MÅLA

- Contractor FTx-pistol
- 1/4" x 15 m airless-slang
- RAC X LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® 6 Ah FlexVolt-batterier
- DeWALT® fläktkyld snabladdare

## 9 ROBUST STÅLRAM

- Tjock krom över stål klarar tuffa arbetsmiljöer



## Snabbt pumpbyte

Byt enkelt ut pumpen SJÄLV i 3 steg vid eventuella tecken på skador.  
Slipp slösa tid eller pengar på arbetskraftskostnader för pumpreparationer.



Lossa låsmuttern



Öppna luckan och avlägsna pumpen



Avlägsna slangen och sugröret

- 1-minutsbyte på arbetsplatsen
- Fortsätt spruta i stället för att vänta på service
- Inga låspinnar eller delar som kan tappas bort!



## TIPS!

Med en reservpump till hands kommer du alltid att kunna slutföra jobbet!

# TILLBEHÖR - SLADDLÖSA HANDHÅLLNA



## FlexLiner™ - tillbehör

- 17A226 1-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
- 17P212 1-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)
- 17F005 1,25-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
- 17P549 1,25-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)

## Extra FlexLiner™ -koppenheter

- 17P550 1-liters FlexLiner-system (vattenbaserat)
- 17P551 1-liters FlexLiner-system (lösningsmedelsbeständigt)
- 17P552 1,25-liters FlexLiner-system (vattenbaserat)
- 17P553 1,25-liters FlexLiner-system (lösningsmedelsbeständigt)



## Koppar

- 17N392 Kopp, 1 liter
- 17D850 Kopp, 1,25 liter

## CanConnect™

- 17M867 CanConnect

## Filter

- 17P554 60 mesh (3-pack)
- 17P555 100 mesh (3-pack)



## RAC X™ -skydd och förlängningar

- 246215 RAC X™-skydd 7/8" (vattenbaserat)
- 17P573 RAC X™-skydd 1" (lösningsmedelsbeständigt)
- 287019 25 cm förlängning med Rac X™-skydd (endast för Ultra Cordless sladdlös)
- 287020 40 cm förlängning med Rac X™-skydd (endast för Ultra Cordless sladdlös)



## Munstycken och säten

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Säte/packning för munstycke (vattenbaserat) (5-pack)
- 17P502 Säte/packning för munstycke (lösningsmedelsbeständigt) (5-pack)

## Batterier

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2.0 Ah XR-litiumjonbatteri
- 17P560 Batteriladdare – 230 V



## Vätskor

- 253574 Pump Armor™ - 1 liter



## Övrigt

- 17M883 förvaringsväska
- 17N515 Lockenhet (vattenbaserad)
- 17N517 Lockenhet (lösningsmedelsbeständig)
- 17M879 Lockplugg
- 16H256 Jordningskabel
- 17P712 Vacuvalve-hätta





# TILLBEHÖR - GX 21 SLADDLÖS

## Pistoler



17J910 SG3™-pistol, 4-fingers,  
med RAC X™ 515-munstycke

## Filter

### Pistolfilter (för GX™ 21 sladdlös - SG3™ -pistol)

218131 50 mesh, blått  
218133 100 mesh, orange  
256975 150 mesh, rött

### Materialfilter InstaClean™

257094 40 mesh, inline-filter

## Slangar

214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)  
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

## Munstycken och munstyckshållare

LPXXX Grönt RAC X™ lågtrycksmunstycke  
FFLPXXX Green RAC X™ lågtrycksmunstycke  
för förfinad finish  
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, för stora ytor  
246215 RAC X™-skydd

## Övrigt

17J444 Bärrem  
253574 Pump Armor™, 1 liter, rengöringsvätska

## ProXChange™ pumpsats – blisterförpackning

24Y472 Blisterförpackning, passar alla  
GX-enheter

## JetRoller™-system med Inline™-pistol

24V490 Roller 18 cm  
24V491 Roller 25 cm

## utan Inline™-pistol

24V492 Roller 18 cm  
24V493 Roller 25 cm

## CleanShot™ RAC X™-stångpistol

287026 90 cm  
287027 180 cm

## Rollrar med InLine™-pistol

6880095 Exteriör, 30 cm fast  
098084 Exteriör, 90–180 cm teleskopisk  
098085 Exteriör, 45-90 cm teleskopisk  
245397 Interiör, 50 cm fast

## RAC X™-munstycksförlängningar

287019 25 cm  
287021 50 cm  
287020 40 cm  
287022 75 cm  
232123 1 m kraftig förlängning

## Vippända (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m  
238359 3/16" x 1,8 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
25C827 1/8" x 0,9 m  
25C828 1/8" x 1,4 m

## Batterier

20A163 DeWalt® 54V 6,0 Ah FlexVolt-batteri  
20A166 DeWalt® fläktkyld snabbladdare



# TILLBEHÖR - CLASSIC 390 PC SLADDLÖS




## FTX™-E-pistoler

- 288438 FTX™-E-pistol med RAC X™  
517-munstycke, RAC X-skydd  
och 2 filter
- 262116 FTX™-E-pistol med RAC X™,  
60 meshfilter, inget munstycke



## Easy-Out™-pistolfilter

- 257129 30 mesh, grått
- 287032 60 mesh, svart
- 287033 100 mesh, blått
- 257130 200 mesh, rött



## Easy-Out™-pumpfilter

- 246425 30 mesh, grått
- 246384 60 mesh, svart (= standard)
- 246382 100 mesh, blått
- 246383 200 mesh, rött



## BlueMax™ II-slang

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" mm) x 30 m



## Slangkopplingar

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8" (6,35 x 9,5 mm 3/8"



## Böjlig slang (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 25C827 1/8" x 0,9 m
- 25C828 1/8" x 1,4 m



## Blisterförpackning – ProConnect-pumpdel

- 17C489 Blisterförpackning, passar alla  
Classic PC



## Batterier

- 20A163 DeWalt® 54 V 6,0 Ah FlexVolt-batteri
- 20A166 DeWalt® fläktkyld snabbaddare



## JetRoller™-system

### 0,5 m kraftig förlängning med Inline™-pistol

- 24V490 Roller 18 cm
- 24V491 Roller 25 cm

### 0,5 m kraftig förlängning utan Inline™-pistol

- 24V492 Roller 18 cm
- 24V493 Roller 25 cm

- 232123 1 m kraftig förlängning



## Behållare

- 17H171 5,7 liter / stativversion



## RAC X munstycksförlängning

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



## CleanShot™ RAC X™-stångpistol

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



## Roller för utomhusbruk (komplett)

- 6880095 30 cm fast
- 098084 90-180 cm teleskopisk
- 098085 45-90 cm teleskopisk



## Rullsets

- 245397 Fast interiör roller 50 cm -  
EvenFlow™ huvud 23 cm - kåpa 12 mm -  
InLine™-pistol



## Munstycken och munstyckshållare

- LPXXX Grönt RAC X™ lågtrycksmunstycke
- FPLPXXX Green RAC X™ lågtrycksmunstycke  
för förfinad finish
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, för stora ytor
- 246215 RAC X™-skydd

## Vätskor

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l





# DRIVS AV: DeWALT® XR LITIUMJON- OCH DeWALT® XR FLEXVOLT-TEKNOLOGI



## VILL DU GÖRA DIN SLADDLÖSA HANDHÅLLNA ENHET ÄNNU MER SJÄLVGÅENDE?

Varför inte köpa ett större Ah -18 V-batteri eller använda ett **54 V FlexVolt-batteri** med fler ampertimmar som räcker längre? Vi gissar att den större koppen på 1,25 liter plus insatser blir nästa punkt på din inköpslista!

### Tillgängliga versioner:

2,0 Ah\* - 5,0 Ah\* - 6,0 Ah\* - 9,0 Ah\*



DeWALT® 18 V 2,0 Ah  
XR-batteri



Handhållen batteriladdare



## VILL DU GÖRA DIN GX21 ELLER CLASSIC 390 PC CORDLESS ÄNNU MER SJÄLVGÅENDE?

Varför inte köpa ett större Ah -54 V FlexVolt 18 V-batteri med fler ampertimmar som räcker längre? Då kan du spruta t.o.m. ännu längre och behöver inte bekymra dig över något alls!

### Tillgängliga versioner:

6,0 Ah\* - 9,0 Ah\* - 12,0 Ah\*



DeWALT® fläktkyld  
snabbladdare

DeWALT® 54 V 6,0 Ah  
FlexVolt-batteri

\* Graco erbjuder endast 2 Ah XR- och 6 Ah FlexVolt-batterier. Övriga storlekar finns att köpa från DeWALT'S® servicecenter

# SLADDLÖSA SPRUTOR

## BRANSCHENS FÖRSTA SLADDLÖSA HÖGPRESTERANDE FÄRGSPRUTOR

### Tekniska specifikationer



Modellnamn:	<b>ULTRA AIRLESS HANDHÅLLEN SLADDLÖS</b>	<b>ULTRAMAX AIRLESS SLADDLÖS</b>	<b>GX 21 SLADDLÖS</b>	<b>CLASSIC 390 PC SLADDLÖS</b>
<b>SPECIFIKATIONER</b>				
Artikelnummer: Europeisk version	17M366	17P258	25T967	25T863
Artikelnummer: Brittisk version	25M615	25M614	25T973	25T943
Max. arbetstryck (bar)	138	138	207	227
Max. Munstycksdimension	0.016"	0.016"	0.021"	0.021"
Vikt - kg (lbs)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	12,7 (28)	14 (30)
Motor	Likström	Likström, borstlös	Likström, borstlös	Likström, borstlös
Klarar lösningsmedel	-	✓	-	✓
Strömförsörjning	2 x 18 V DeWALT®-batteri, 2,0 Ah	2 x 18 V DeWALT® -batteri, 2,0 Ah	2 x 54 V DeWALT® Flexvolt-batteri 6,0 Ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt-batteri 6,0 Ah
Batteriladdare	DeWALT® litiumjonladdare	DeWALT® litiumjonladdare	DeWALT® fläktkyld snabbladdare	DeWALT® fläktkyld snabbladdare
Pumputbytesteknologi	Drop-in Triax-pump Byts mot ProConnect™	Drop-in Triax-pump Byts mot ProConnect™	ProXchange™	ProConnect™
Pistol	-	-	SG3™, 4-fingrar	FTx™, 4-fingrar
Slang	-	-	Duraflex™ - 1/4" x 15 m	BlueMax™ - 1/4" x 15 m
Medföljande munstycke(n)	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen  
Tfn: +32 (89) 770 700 / Fax: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco  
levereras komplett med  
bästa möjliga kundservice.

©2019 Graco Distribution BV 300830SV Rev. A 09/21 Tryckt i Europa.  
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.  
Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

