

MARK HD 3-IN-1

Gracos främsta elektriska sprutor för airless-sprutning av färger, brandskyddsmedel och spackel.



LÄGG DIN VERKSAMHET OCH DITT RYKTE I GRACOS HÄNDER

TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG: Graco Endurance, branschens bästa pump, har nu blivit ännu bättre med ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ och Maxlife Extreme för ProContractor- och Ironman-serien samt Quikpak™.

ARBETA SMARTARE: Förenkla din verksamhet med Bluelink™ : Du kan när som helst och var som helst få reda på var din spruta befinner sig och i vilket skick den är samt tillgången på material.

KOMFORT OCH KONTROLL HELA DAGEN: med Maxflo 2-färgpassager, tydlig och stor LED-skärm och tidsbesparande QuikReel-slangvinda.

Målare - professionell airless-texturapplicering

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

MARK HD 3-IN-1

Endurance™-pumpar
Hållbarhet på en helt ny nivå

Inget kan mäta sig med Gracos airless-spruta MARK HD 3-IN-1

Gracos MARK HD 3-IN-1 airless-textursprutor ger dig den flexibilitet du behöver på arbetsplatsen tack vare teknik som ingen annan airless-spruta erbjuder. MARK HD 3-IN-1-enheterna är en riktig allroundutrustning för större målarjobb, både inomhus och utomhus! Den bästa följeslagaren för sprutapplikering av spackel ovanpå de flesta vanliga färger.



STANDARDSERIEN:

Tillförlitlighet varje dag för jobb på nyproduktion och renoveringsjobb



PROCONTRACTOR-SERIEN:

Arbeta smartare för att slutföra större bostadsjobb och kommersiella jobb



IRONMAN-SERIEN:


För de tuffa, stora kommersiella och industriella jobben

Osäker på vilken spruta som uppfyller dina behov?

MARK IV HD 3-IN-1 är den optimala utrustningen för större målningsjobb, både inomhus och utomhus! Denna spruta är mångsidig och kan användas inom många applikationsområden, den lämpar sig väl för brandskyddsmedel och kan även ta sig an enstaka spackeljobb.

Vår välkända MARK V HD 3-IN-1 går steget längre! Den har optimerats för yrkesmän som håller på med målning och spackling och behöver det produktiva flödet som denna enhet kan leverera.

MARK X HD 3-IN-1 ProContractor har dubbla prestanda jämfört med MARK V HD 3-IN-1 och är tillräckligt stark för att spruta över 30 000 liter om året samt är väl utrustad för att klara de allra tuffaste spackel materialen. Är det lite för mycket för dig? Prova MARK VII HD 3-IN-1 och låt dig övertygas av förhållandet mellan pris och prestanda.



PATENTSÖKT

**DE HÅLLBARASTE PUMPAR
SOM NÅGONSIN BYGGTS**



PATENTSÖKT

**FÖRENKLA DIN VERKSAMHET
MED BLUELINK-APPEN**



PATENTSÖKT

**UNDERHÅLL NÄR DET ÄR
SOM ENKLAST**

MARK HD 3-IN-1


BlueLink™ Management-appen

Det enkla sättet att sköta din sprutverksamhet



Alla MARK HD 3-IN-1 elektriska sprutor kan utnyttja den innovativa hanteringsappen som gör att entreprenörer var de än befinner sig kan ta reda på:


- var varje spruta befinner sig och produktivitet per dag
- om jobben följer schemat och om arbetslaget på plats har stött på några problem
- om sprutorna underhålls ordentligt, samt eventuella kommande behov av förebyggande underhåll
- om något material behövs.



SPÅRA ALLA SPRUTOR

Håll koll på exakt var utrustningen är och produktiviteten per timma


Spara in på resor till arbetsplatser



FÖLJ JOBBPROCESSEN

Produktivitetsdata på begäran och rapportering var du än är


Se till att du har viktiga material i tid



MAXIMERAR DRIFTTIDEN

Lägg upp scheman för förebyggande underhåll och få varningar

Se till att dina sprutor är redo för alla jobb



FÖRENKLA DIN VERKSAMHET MED BLUELINK™

Nu kan du spåra alla sprutor och hålla koll på var de befinner sig samt deras produktivitet per timme. Du kan följa upp jobbprocessen för varje jobb och se till att du har viktiga material i tid.

Och du kan maximera spruttiden genom att schemalägga förebyggande underhåll och få underhållsvarningar.

INGA MÅNADSAVGIFTER

Lokala kostnader för dataöverföring kan tillkomma.

LADDA NED DEN KOSTNADSFRIA BLUELINK™-APPEN

Gå in på www.graco.com/BlueLink och välj BlueLink™-appen för iOS eller Android.



graco.com/BlueLink

MARK HD 3-IN-1

Elektriska airless-textursprutor för yrkesmän

Endurance™-pumpar: Hållbarhet på en helt ny nivå

MARK HD 3-IN-1 elektriska sprutor är utrustade med Endurance™-pumpar, de tuffaste och pålitligaste pumparna på marknaden, som har dubbelt så lång livslängd än den närmaste konkurrenten.

Med V-Max Blue-tätningar får du bättre sprutprestanda, medan den nya och exklusiva MaxLife™ EXTREME ger lång livslängd med lägsta möjliga ägandekostnad.

Endurance™-pumpar kan spruta en mängd olika färgskikt tack vare ett överdimensionerat flöde för maximal prestanda.

Dessutom är reparationen enkel och modulär tack vare funktioner som ProConnect pumpbytessystem, lättserverad intagsventil av QuickAccess™-typ och QuikPak V-Max Blue kassetttätningar.



Det allra bästa blev precis ännu bättre

Endurance™ Vortex-pumpen

ProContractor i IronMan-serien har nu ännu en fördel: Endurance Vortex-pumpen, där den spiralformade designen gör att pumpkolven roterar.

Överdimensionerade färgpassager ger ett högt flöde, vilket gör att kolvstången roterar, det blir ett jämt slitage som ger längre livslängd och pumpen använder 360 graders slityta, något som ger en otrolig livslängd.

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumpen

MaxLife™-beläggningen på ProContractor och IronMan gör att tiden mellan ompackningar blir sex gånger längre. EXTREME MaxLife pumpkolv ger den hållbaraste slitytan någonsin tack vare vårt egenutvecklade nötningsbeständiga kompositmaterial. Den garanterar att kolven håller tre gånger längre än MaxLife.



**Endurance Chromex™-
pumpen**

Håller dubbelt
så länge jämfört med
konkurrerande pumpar



**Endurance Vortex
MaxLife-pumpen**

Det går sex gånger längre
tid mellan ompackningar



**Endurance Vortex
MaxLife Extreme-
pumpen**

Pumpkolven har tre gånger
längre livslängd – vilket
ger branschens lägsta
ägandekostnad

Standard-serien

Det allra bästa blev precis ännu bättre

MARK HD 3-IN-1-familjen med airless-textursprutor ger den flexibilitet du behöver på arbetsplatsen tack vare teknik som ingen annan airless-spruta erbjuder.

ALLA MARK HD 3-IN-1 airless-textursprutor är tillverkade för material med mellanhög till hög viskositet för att ge den bästa sprutprestandan och högsta produktiviteten.



Endurance™-pump

- Chromex-kolv, hylsa av rostfritt stål och V-Max Blue-tätningar ger dubbelt så lång livslängd jämfört med konkurrenterna
- V-Max Blue-tätningar med lång livslängd
- QuikPak är en enkel och modulär reparationslösning – ompackning av hela pumpen på två minuter

MaxFlo 2 med blockeringskydd

- Självrengörande packning som vibrerar med varje pumpslag – eliminerar ansamling och blockering av material
- Erbjuder oavbruten sprutning för högsta produktivitet
- Överdimensionerade MaxFlo-färgpassager ger maximalt flöde – även med de riktigt tunga materialen

SmartControl™ 4.0 med ProGuard

- Ger den bästa finishen och har den lägsta döda zonen oavsett tryck
- ProGuard skyddar mot strömspikar och strömvariationer

BlueLink™ Management-appen

- Mät produktiviteten på varje jobb – på begäran och var du än är!
- Följ upp ett eller flera jobb och se det övergripande förloppet
- Ger rena fakta! Använd data för att uppskatta kommande jobb samt utrustningens underhållsintervall.

FastFlush™ 2

- Motorn går snabbare än någonsin, vilket gör rengöringen sex gånger snabbare med bara hälften så mycket vatten
- Lägg mindre tid på rengöring och mer på sprutning

MaxPower™-likströmsmotor utan borstar

- Borstlös design med högt vridmoment ger prestanda med livstidsgaranti

Advantage Drive™

- Kraftiga precisionsdrivhjul erbjuder lång livslängd tillsammans med tystgående drift
- Livstidsgaranti!

Easy-Out™-pumpfilter

- Den stora filterytan minskar risken för igensatta munstycken och ger en kvalitetsfinish
- Det vertikala filtret följer med upp vilket innebär mindre kladd

WatchDog™ pumpskyddssystem

- Stänger automatiskt av pumpen när färgen tar slut
- Förhindrar torrpumpning
- Minimerar materialförlust och kladd om slangen är skadad



SMARTCONTROL™

BLUE LINK


Fast Flush

ProContractor-serien

Arbeta smartare – slutför fler stora bostadsjobb och kommersiella jobb

Om du vill ha något utöver det vanliga – skäm bort dig själv. Välj den uppgraderade versionen av ProContractor. Med alla bra funktioner från Standard-serien plus ännu mer!

Upplev unika Graco-funktioner som gör att du och ditt arbetslag kan arbeta smartare och slutföra jobben med mindre ansträngning.



Endurance™ Vortex MaxLife™-pump

- Med den banbrytande MaxLife™-beläggningen som ger lång livslängd – sex gånger längre tid mellan ompackningar
- Innovativ Vortex-teknik med roterande kolv som tack vare den roterande kolvstång erbjuder den längsta livslängden och garanterar jämn och enhetlig laddning

QuikReel™ slanghanteringssystem med 15 meter slang

- Slangguiden förhindrar vridning, kinkning och lindning när slangvindan används av en person
- Slangen är alltid ansluten!
- Använd endast så mycket slang du behöver – resten stannar kvar på vindan

Krosskyddad intagssil

- Mycket hållbar och står emot hårda stötar

ProConnect™ 2

- Eliminera kostsamma stilleståndstider på arbetsplatsen
- Byt snabbt och enkelt ut pumpen mot en ersättningspump – på arbetsplatsen
- Stiftlös design som inte kräver några verktyg



SMARTCONTROL™

Tydlig LED-skärm

Skydda och övervaka din investering lättare med den lättlästa LED-skärmen som visar räknare för jobb/livslängd/liter samt självdiagnostik

Sprutserien ProContractor har även alla funktioner från Standard-serien:

- **NYHET** BlueLink – jobb och spruthanteringsappen
- **NYHET** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NYHET** FastFlush 2
- Easy Out-förgreningsrörfilter
- Advantage Drive-precision
- MaxPower-motor
- Kraftig avluftningsventil
- Slitstark och hållbar vagnkonstruktion




IronMan-serien

För de tuffa, stora kommersiella och industriella jobben

Vill du ha något kraftfullare, hållbarare och med längre livslängd ska du välja MARK V, VII eller X IronMan. Klarar de tuffaste arbetsförhållandena.

IronMan-seriens elektriska sprutor är byggda för att regelbundet hantera de tuffa krav som finns på stora arbetsplatser, dag ut och dag in! Pumpen som håller längst – ha aldrig punka igen!



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pump

- Med den banbrytande MaxLife Extreme-tekniken som ger den längsta livslängden än någon annan spruta
- Den roterande kolvstängan ger ett jämnt slitage, vilket garanterar en jämn och enhetlig laddning under längst tid
- QuikPak är en enkel och modulär reparationslösning – ompackning av hela pumpen sker på två minuter

Punkteringssäkra däck

- Lätt och hållbar kompositfälg
- Däcken kan inte punkteras av spikar, skruvar eller annat vasst skräp

Krosskyddad intagssil



- Mycket hållbar och står emot hårda stötar

ProConnect™ 2

- Eliminera kostsamma stilleståndstider på arbetsplatsen
- Byt snabbt och enkelt ut pumpen mot en ersättningspump – på arbetsplatsen
- Stiftlös design som inte kräver några verktyg

Sprutorna i IronMan-serien har även alla funktioner från Standard-serien:

- **NYHET** BlueLink – jobb och spruthanteringsappen
- **NYHET** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NYHET** FastFlush 2
- Easy Out-förgreningsrörfilter
- Advantage Drive-precision
- MaxPower-motor
- Kraftig avluftsventil
- Slitstark och hållbar vagnkonstruktion



MARK HD 3-IN-1

Elektriska airless-textursprutor för yrkesmän

Tekniska specifikationer

Alla enheter levereras kompletta och klara för sprutning:



Modellnamn:

MARK HD 3-IN-1
STANDARD

MARK HD 3-IN-1
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1
IRONMAN

SPECIFIKATIONER

	IV	V	VII	X	IV	V	VII	X	V	VII	X
Artikelnummer: EU - 230 V	17E651	17E655	17E665	17E669	17E653	17E660	17E667	17E671	17E664	17H895	17H897
Artikelnummer: IT, DK, CH - 230 V	17E652	-	17E666	17E670	17E654	17E661	17E668	17E672	-	17H896	17H898
Artikelnummer: UK - 110 V	-	17E659	-	-	-	17E662	-	-	-	-	-
Max. munstycksstorlek - 230 V färg - gips	0,031" 0,033"	0,035" 0,037"	0,041" 0,047"	0,045" 0,051"	0,031" 0,033"	0,035" 0,037"	0,041" 0,047"	0,045" 0,051"	0,035" 0,037"	0,041" 0,047"	0,045" 0,051"
Max. munstycksstorlek - 110 V färg - gips		0,039" 0,041"				0,039" 0,041"					
Max. flöde - l/min (gpm) * - 230 V	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	4,5 (1,20)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. flöde - l/min (gpm) * - 110V		5,1 (1,35)				5,1 (1,35)					
Max. tryck - bar (PSI)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
Motorns märkeffekt - kW - (HP) - 230 V	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	4,0 (3,0)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	4,0 (3,0)	1,65 (2,22)	1,9 (2,5)	4,0 (3,0)
Motorns märkeffekt - kW - (HP) - 110V		2,0 (2,8)				2,0 (2,8)					
Vikt - kg (lbs)	45 (98)	59 (130)	63 (139)	70 (154)	52 (114)	66 (145)	71 (156)	79 (174)	59 (130)	63 (139)	70 (154)

FUNKTIONER

BlueLink	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl med ProGuard	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
LCD-skärm					X	X	X	X			
Hydraulisk tryckmätare	X	X	X	X					X	X	X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endurance-pump	X	X	X	X	Endurance Vortex				Endurance Vortex		
ProConnect					2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Kolvstång	Härdförkromning				MaxLife				MaxLife Extreme		
Hylsa	Härdförkromning				MaxLife				MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intagssil	Standard				Krosskyddad				Krosskyddad		
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel					X	X	X	X			
Punkteringssäkra däck									X	X	X

KONSTRUKTION

Sprutmunstycken	PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541	PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541	PAA427 HDA531	HDA531/541
Skydd	RAC X - 246215				RAC X - 246215			
Pistol	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605	HD Inline Texture - 245820	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605	HD Inline Texture - 245820	HD Blue Texture - 289605	HD Inline Texture - 245820
Slang - BlueMax II	3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499	3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499	1/2" x 15 m - 278499	
Vippslang - BlueMax II	1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239	1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239	3/8" x 3,5 m - 191239	1/2" x 15 m - 278499
Verktyg	X**				X**			

* Flödet varierar mellan olika gipstyper. Mindre keramikkulor ger i allmänhet högre gipsflöde än kulor i rostfritt stål.

** Pistolverktyg 15F446, justerbar skiftnyckel 111733, 118 ml TSL™ 238049

Tillbehör

Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör.

Söker du mer information? Läs vår broschyr om airless-tillbehör, 300672

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco
levereras komplett med
bästa möjliga kundservice.



©2019 Graco Distribution BV 300716SV (rev.C) 12/20 Tryckt i Europa.

Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.