



KNAUF

KNAUF
PAINT & FINISH

SPRUTSPACKEL

REKOMMENDATIONER VID SPRUTNING AV SPACKEL

Build on us.



VARFÖR SPRUTA SPACKEL?

Snabbhet, finish, enkelhet och ergonomi är några av anledningarna till varför man sprutar spackel. Knauf har två spackel speciellt framtagna för just detta användningsområde. Det är vår Fill & Finish Spray Max samt Fill & Finish All Purpose. Tillsammans med Graco och Anti Corrosion har vi tagit fram riktlinjer som ger dig det bästa och mest effektiva resultatet när man ska spruta vårt spackel.



INNOVATION. ENKELHET. KVALITET.

Knauf erbjuder en rad specialprodukter för korrekt spackling och förbehandling, så att du kan skapa den perfekta ytan – både kvalitets- och utseendemässigt.

FILL & FINISH ALL PURPOSE

Allroundspackel för gipsskivor, betong, lättbetong och murverk. För torra miljöer inomhus. Appliceras med spackelspruta.

Egenskaper: Färdigblandat allround-sprutspackel. Framtagen för montage med papprensa. Även lämplig för skarvspackling och bredspackling. God vidhäftning. Låga emissioner. God fyllnadsgrad. Lättslipad. Vit.

FILL & FINISH SPRAY MAX

Används som sprutspackel och är avsedd för vägg och takytor inomhus. För underlag som gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk.

Egenskaper: Färdigblandat mediumgrovt sprutspackel. Lämplig för ispackling, skarvspackling och bredspackling. God vidhäftning. Låga emissioner. Extra God fyllnadsgrad. Lättslipad. Vit.





TABELLER

Nedan hittar man tabeller som våra spackelspecialister har tagit fram för att kunna uppnå det bästa resultatet.

GRACO APX 8200

ALL PURPOSE		SPRAY MAX	
MUNSTYCKE	BAR	MUNSTYCKE	BAR
HDA 537-541 (S)	180-200 bar	HDA 537-541 (S)	190-200 bar
HDA 543-643 (S)	180-200 bar	HDA 543-643 (S)	180-200 bar
HDA 329-331 (SS)	150-160 bar	HDA 329-331 (SS)	150-160 bar

GRACO X HD

ALL PURPOSE		SPRAY MAX	
MUNSTYCKE	BAR	MUNSTYCKE	BAR
HDA 537-541 (S)	150-160 bar	HDA 537-541 (S)	180-200 bar
HDA 543-643 (S)	150-160 bar	HDA 543-643 (S)	180-200 bar
HDA 329-331 (SS)	130-150 bar	HDA 329-331 (SS)	150-160 bar

SS: Skarvspackling S: Spackling

KONTAKT

TEKNISK SÄLJARE REGION NORR

Puts & Spackel

Kristoffer Westerlund

Tel: +46(0)791 42 54 16

kristoffer.westerlund@knauf.com

TEKNISK SÄLJARE REGION SÖDER

Puts & Spackel

Stefan Kropp

Tel: +46 (0)734 30 41 70

stefan.kropp@knauf.com

KUNDSERVICE

Mån-Tor kl 07:30-16:00


Fre kl 07:30-15:00

Lunchstängt kl 12:00-13:00

Telefon: 044 – 28 78 80

E-post: order-se@knauf.com

www.knauf.se





KNAUF

Knauf
296 80 Åhus Sverige
Telefon: 044 - 28 78 00
E-post: info-se@knauf.com

Läs mer på www.knauf.se