



ULTRA[®] MAX II

Eldrivna högtryckssprutor för yrkesmässig användning

Industristandard inom högtryckssprutning av färg



LITA PÅ GRACO NÄR DET GÄLLER DITT JOBB OCH RYKTE

TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG Graco Endurance, branschens bästa pump har blivit ännu bättre med™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ på serierna ProContractor och Ironman & Quikpak™.

ARBETA SMARTARE Effektivisera din verksamhet med Bluelink™: Håll reda på din sprutas kondition och din färgförsörjning.

BEKVÄMT, KONTROLLERAT OCH MED ÖVERLÄGSEN YTKVALITET: Arbeta bekvämt med ProContractor PC-pistolens innovativa konstruktion.

Målare - yrkesmässig högtryckssprutning

ULTRA[®] MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD OCH PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 1095 IRONMAN

Det finns inget som Gracos elektriska sprutor

Gracos Ultra Max färgsprutor ger tillförlitlig sprutning, prestanda och produktiviteten som du söker. Hundraprocentigt utprovade på fabriken och i fält är de säkra investeringar som backas upp av heltäckande garantier.

Välj rätt färgspruta med den storlek och de funktioner som du behöver för att få jobbet ordentligt gjort varje gång.



STANDARDSERIE:

Tillförlitlighet för nyproduktion och renowing



PROCONTRACTOR-SERIEN:

Arbeta smartare för att avsluta fler stora bostads- och kommersiella jobb



IRONMAN-SERIEN:

För de tuffa, stora kommersiella och industriella jobb

ÄR DU OSÄKER PÅ VILKEN SPRUTA SOM PASSAR FÖR DINA BEHOV? PRATA MED GRACOS EXPERTER OCH FÅ SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:

- Hur många liter per vecka kommer du att spruta?
- Vilken slanglängd behöver du?
- Hur många pistoler kommer du att använda och med vilka munstycksstorlekar?
- Vilken typ av material ska du spruta?
- Vilka arbeten kommer du att utföra?

Med sitt expertkunnande ser de till att du väljer rätt Ultra Max-spruta för varje arbete.



PATENTSOÖKT

**DE HÅLLBARASTE PUMPAR
SOM NÅGONSIN BYGGTS**




PATENTSOÖKT

**EFFEKTIVISERA DIN VERKSAMHET
MED BLUELINK-APPEN**



PATENTSOÖKT


ENKLASTE UNDERHÅLLET





Alla ULTRA MAX electric-sprutor dra fördel av denna nyskapande styrningsapplikation, där entreprenören från valfri plats kan se:

- Var alla sprutor finns och deras dagliga produktion
- Om arbetet utförs enligt schema och eventuella problem som arbetarna på plats kan ha
- Om sprutorna underhålls korrekt och eventuella kommande underhållsbehov
- Om det behövs material och förnödenheter



FÖLJ ALLA SPRUTOR

Följ upp exakt position och produktion per timma


Färre resor till arbetsplatserna



SE HUR ARBETET FRAMSKRIDER

Produktionsfakta och rapportering från valfri plats


Försäkra dig om att nödvändigt material kommer fram i tid



MAXIMERA DRIFTTIDEN

Utarbeta underhållsscheman och få påminnelser

Försäkra dig om att sprutan är redo för uppgiften



EFFEKTIVISERA DIN VERKSAMHET MED BLUELINK™:

Nu kan du hålla koll på alla sprutor och veta var de finns samt se deras produktion per timme. Du kan följa hur arbetet framskrider och se till att nödvändigt material kommer fram i tid.

Maximera sprutningstiden genom schemalagt underhåll och få påminnelser om underhållstidpunkter.

INGA MÅNDSAVGIFTER

Lokala trafikkostnader kan tillkomma

LADDA NED DEN KOSTNADSFRIA BLUELINK™ APPEN

Gå in på www.graco.com/BlueLink och välj BlueLink™
Appen finns för iOS och Android



graco.com/bluelink

Endurance[™] pumpar: Nya nivåer för hållbarhet

ULTRA MAX elektriska sprutor har Endurance[™]-pumpar, marknadens tåligaste och tillförlitligaste pumpar med minst dubbelt så lång livslängd som det näst bästa märket.

Deras V-Max Blue-packningar ger bättre sprutprestanda medan den nya MaxLife[™] EXTREME-ytbehandling ger lång livslängd och lägsta ägarkostnad.

Endurance[™]-pumpar kan användas för sprutning av ett brett sortiment material tack vare överdimensionerade kanaler som ger maximal prestanda.

Dessutom medger dess modulära uppbyggnad enkla reparationer tack vare pumpdemonteringssystemet ProConnect, QuikAccess inloppsventilen och QuikPak V-Max Blue kassettpackningar.



De bästa har blivit bättre

Endurance[™] Vortex-pump

Serierna ProContractor och IronMan drar fördel av Endurance Vortex-pumpen där en konstruktion med roterande spiral eliminerar sidobelastningar.

Överdimensionerade vätskekanaler ger högt flöde som roterar kolven med jämn förslitning samt en längre livslängd. Pumpen utnyttjar 360-graders slityta som ger exceptionellt lång livslängd.



Endurance[™] Vortex MaxLife[™] EXTREME-pump

MaxLife[™]-beläggningen på ProContractor och IronMan ger sex gånger så lång packningsslivslängd. Pumpstången i EXTREME MaxLife har den hållbaraste slitytan någonsin tack vare en nötningstålig komposit, som ger tre gånger så lång stånglivslängd som MaxLife.



Endurance Chromex[™] -pump

Håller dubbelt så länge som konkurrerande pumpar



Endurance Vortex MaxLife pump

Sex gånger så lång tid mellan ompackningar



Endurance Vortex MaxLife Extreme-pump

Tre gånger så lång livslängd – ger branschens lägsta ägarkostnad

Standardserie

Arbeta smartare och måla större projekt och komersiella arbeten

Större målningsarbeten kräver den beprövade kvaliteten och prestanda som Gracos större elektriska sprutor i standardserien ger för att klara av jobben bra och i rätt tid.



CONTRACTOR PC

Contractor PC-pistol

- Bästa ytkvaliteten med de gröna lågtrycksmunstycken (LP)
- Jobba snabbare utan att bli trött
- Lättast, med minst avtryckarmotstånd och med justerbar avtryckslängd
- Nålbyten utan verktyg med ProConnect-kassetten



Endurance™ pump

- Chromex stång, foder av rostfritt stål och V-Max Blue-packningar ger dubbelt så lång livslängd som konkurrenternas
- V-Max Blue-packningar med lång livslängd
- QuikPak för enkla modulära reparationer – packa om hela pumpen på två minuter

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 4.0 med ProGuard

- Ger bästa ytkvaliteten och lägsta dödbandet vid alla tryck
- ProGuard skyddar mot spänningstoppar och dålig elektrisk matning

BLUE LINK

BlueLink™ Styrapplikation

- Mät produktionen för alla jobb - när du vill från valfri plats!
- Följ upp flera jobb och visa totala framskridandet
- Bara fakta! Utnyttja data för framtida offerter och underhållsintervall för utrustningen

Fast Flush

FastFlush™ 2

- Kör motorvarvtalet snabbare än någonsin och få sex gånger snabbare rengöring med halva vattenmängden
- Tvätta mindre och spruta mer

MaxPower™ borstlös likströmsmotor

- Borstlöst utförande ger prestanda med livstidsgaranti

Advantage Drive™

- Kraftig, tystgående precisionsväxel ger lång livslängd
- Livstidsgaranti!

Easy-Out™ pumpfilter

- Den stora filterytan på 19,5 kvadrattum minskar risken för stopp i munstycket och ger högkvalitetsfinish.
- Vertikal filterdemontering innebär mindre kladd

Kraftig luftningsventil

- Underhållsfri konstruktion som tål högtryckstömning

WatchDog™ pumtskydd

- Stänger av färgmatningen när färgen tar slut
- Förhindrar att pumpen körs torr
- Minimerar materialförlust och kladd om slangen går sönder




graco.com/electricsprayers

ProContractor-serie

Arbeta smartare och måla större project- och komersiella arbeten

Skäm bort dig själv om du vill ha mer än standard. Välj den uppgraderade ProContractor-versionen. Allt bra från standardserien och mycket mer!

Upplev Gracos unika egenskaper så att du och din personal kan jobba smartare och måla utan att bli trötta.




Endurance™ Vortex MaxLife™ pump

- Med banbrytande MaxLife™-beläggning som ger längre livslängd – sex gånger längre tid mellan ompackningar
- Nyskapande Vortex-teknik med roterande stång som roterar kolven och ger längsta livslängden med jämnt och konstant belastning

QuikReel™ slanghanteringssystem med 15 meter slang

- Slangstyrning eliminerar vridning, knäckning och ihop ringling vid enmansdrift
- Slangen är alltid påkopplad!
- Använd bara så mycket slang som behövs – resten är kvar på vindan



Crush-Proof inloppsfilter

- Extremt hållbart, tål de hårdaste av smällar

ProConnect™ 2

- Eliminera kostsamma avbrott i arbetet
- Snabbt och enkelt pumpbyte - på arbetsplatsen
- Nälfri konstruktion kräver inga verktyg



SMARTCONTROL™

Ljusstark LED-skärm

Skydda och övervaka din investering enklare med lättläst LED-skärm som visar jobb/livslängd/liter och självdiagnostiken

Sprutorna i ProContractor-serien har också alla egenskaper som i standardserien:

- **NYTT** BlueLink jobb- och sprutstyrningsapp
- **NYTT** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NYTT** FastFlush 2
- **NYTT** Contractor PC-sprutpistol
- Easy Out filterrör
- Precision Advantage drivning
- MaxPower motor
- Kraftig luftningsventil
- Kraftig och hållbar vagnkonstruktion



graco.com/electricsprayers

Serie IronMan

För tunga, större kommersiella arbeten även inom industrin

Om du behöver mera kraft, mera hållbarhet, längre livslängd ska du välja ULTRA MAX 1095 IronMan. Klarar tuffa arbetsförhållanden

Färgsprutorna i IronMan-serien är byggda för att dag efter dag klara av hårda krav på stora arbetsplatser! Längsta pumplivslängden hittills, få aldrig mer punktering!



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pump

- Med banbrytande MaxLife Extreme-teknik som ger den längsta livslängden av alla sprutor
- Roterande kolv ger jämnt slitage – jämn och konstant belastning för längsta livslängd
- QuikPak för enkla modulära reparationer – packa om hela pumpen på två minuter

Punkteringssäkra däck

- Lätt och hållbar kompositfälg
- Däcken kan inte punkteras av spikar, skruvar och annat vasst skräp

Crush-Proof inloppsfilter


- Extremt hållbart, tål de hårdaste smällar

ProConnect™ 2

- Elimineras kostsamma avbrott i arbetet
- Snabbt och enkelt pumpbyte - på arbetsplatsen
- Nålfri konstruktion kräver inga verktyg

Sprutorna i IronMan-serien har också alla egenskaper som i standardserien:

- **NYTT** BlueLink jobb- och sprutstyrningsapp
- **NYTT** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NYTT** FastFlush 2
- **NYTT** Contractor PC-sprutpistol
- Easy Out filterrör
- Precision Advantage drivning
- MaxPower motor
- Kraftig luftningsventil
- Kraftig och hållbar vagnkonstruktion



graco.com/electricsprayers

Tekniska data

Alla enheter levereras kompletta och klara för användning:



Modellnamn:

**ULTRA MAX II
STANDARD**

**ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR**

**ULTRA MAX II
IRONMAN**

	ULTRA MAX II STANDARD			ULTRA MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA MAX II IRONMAN
	695	795	1095	695	795	1095	1095
SPECIFIKATIONER							
Artikelnummer: EU 230 V	17E632	17E639	17E646	17E635	17E642	17E647	17E650
Artikelnummer: IT, DK, CH - 230 V	17E633	17E640	-	17E636	17E643	17E648	-
Artikelnummer: UK - 110V	17E634	17E641	-	17E637	17E644	-	-
Max. munstycksdimension: (1 pistol)	0,031"	0,033"	0,035"	0,031"	0,033"	0,035"	0,035"
Max. munstycksdimension: (2 pistoler)	0,023"	0,025"	0,027"	0,023"	0,025"	0,027"	0,027"
Max. Flöde - l/min (gpm)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	1,2 (4,5)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	1,2 (4,5)	1,2 (4,5)
Max. Tryck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorns märkeffekt - kW (HP)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,65 (2,2)
Temperaturinställning							
Vikt - kg (lbs)	43 (94)	45 (98)	55 (120)	50 (111)	52 (115)	141 (64)	56 (121)
EGENSKAPER							
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl med ProGuard	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
LED-display				X	X	X	X
Manometer, hydraultryck	X	X	X				X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X
Endurance-pump	X	X	X	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
ProConnect				X	X	X	X
Kolvstång	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife Extreme
Hylsa	Härdförkromning	Härdförkromning	Härdförkromning	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Stenfälla	Standard	Standard	Standard	CrushProof	CrushProof	CrushProof	CrushProof
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel				X	X	X	
Punkteringssäkra däck							X
UPPBYGGNAD							
Sprutmunstycken	LP517 + LP621			LP517 + LP621			LP517 + LP621
Skydd	RAC X - 246215			RAC X - 246215			RAC X - 246215
Pistol	Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043
Pistolfilter (mesh)	Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032
Slang	BlueMax [™] II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax [™] II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax [™] II 1/4" x 15 m - 240794
Verktyg	X*			X*			X*

Tillbehör

Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:

Söker du mer information? Läs vår broschyr om Airless tillbehör, 300672

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



V varje inköp från Graco levereras komplett med bästa möjliga kundservice

