






Reservdelar


 Vridmoment till 18 ± 5
in-lbs ($18 \pm 0,6$ N·m)


 Vridmoment till 55 - 65
in-lbs (6,2 - 7,3 N·m)

 Vridmoment till 15 - 20
in-lbs (1,7 - 2,3 N·m)

 Vridmoment till 11,3
N·m (100 in-lbs)

 Vridmoment till 9 - 11
in-lbs (1,0 - 1,2 N·m)

 Vridmoment till 10 - 15
in-lbs (1,1 - 1,7 N·m)



Reservdelslista

Ref.	Beställ Artikelnr	Beskrivning
1	18H072	Pumpsats, <i>inkluderar 3, 4</i>
2	18H073	Filtersats, grovlek 60, 3-pack
	18H074	Filtersats, grovlek 100, 3-pack
3	18H075	Reservdelssats, utloppsventil, <i>inkluderar 3 st. 3a, 2 st. 3b, 2 st. 25, 1 st. 26, 3 st. 27, 1 st. 15</i>
3a		Utloppsventil
3b		Utloppsventilplugg
4	2000079	Fyll/sprayventil och vred, <i>inkluderar 4a, 12, 1 st. 21</i>
4a		Primerventil
5	19F703	O-ring
6	18H076	Sats, reglage, hölje, <i>inkluderar 18, 28</i>
7	18H077	Sats, lock, plugg, etikett
8	18H078	Sats, behållare, 32 oz., <i>inkluderar 5</i>
10	18H079	Sats, behållare, lock, plugg, o-ring, etikett, <i>innehåller 7, 8</i>
11	18H080	Sats, plugg, 3-pack
12	17M882	Flödningsvred
13	19F832	Skruv, torx
14	119236	Skruv, torx
15	2000209	Sats, slangadapter
16	246215	Skydd, sprutmunstycke, FFLP
17	FFLP514	Sprutmunstycke
	FFLP210	Sprutmunstycke
	FFLP410	Sprutmunstycke
18	18H083	Sats, kåpa, lucka, <i>inkluderar 5 st. 20</i>
19	17P501	Sats, munstyckssäte och tätning, 5-pack
20	18H096	Stjärnskruv
21	128726	Stjärnskruv
22	2000354	Sats, slang
23	18F977	Hölster
24*		Litium-jon, kompaktbatteripack, DEWALT
	17P474	20 V 2,0 Ah - USA
	17P557	18 V 2,0 Ah - Europa/AP
	17P556	18 V 2,0 Ah - Japan
	17P558	18 V 2,0 Ah - ANZ
	17Y586	18 V 2,0 Ah - Korea

Reservdelar

Ref.	Beställ Artikelnr	Beskrivning
		Litium-jon-batteriladdare DEWALT (visas ej)
*	17P475	120 V- USA
	17P560	230 V- Europa/AP
	17P559	100 V - Japan
	17P561	230 V - ANZ
	17Y587	230 V - Korea
	17M883	Förvaringslåda (visas ej)
25	17T582	O-ring
26	117724	O-ring
27	18D981	O-ring
- - -	243103	Pump Armor, 4 oz. (visas ej)
28▲	18H084	Sats, varningsetiketter
▲		Medicinskt varningskort (visas ej)
	17R476	Engelska, spanska, portugisiska (Brasilien)
	17A134	Engelska, kinesiska, koreanska
	179960	Engelska, spanska, franska
	17F690	Nederländska, tyska, italienska
29	18H085	Sats, jord
30	18F891	Bälte
31	18F810	Adapter, bältesspänne
32	18H056	Sats, nålventil, <i>inkluderar 1 st. 37</i>
33	18H057	Sats, magnetventil, käril, avtryckare, omkopplare
33a		Fjäder, applikator
33b		Fjäder, plast, glidande
33c		Spänne, lås, avtryckare
33d		Lock, avtryckare
33e		Ratt, justering
33f		Solenoid
34	18H058	Kit, pistol, plast, <i>inkluderar, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e</i>
35	18H059	Kit, pistol utan tillbehör, <i>inkluderar 13, 14, 32, 33, 34, 36</i>
36	19F831	Stjärnskruv
37	18H126	Sats, lösningsmedelspackning (kvantitet 5), <i>inkluderar borttagnings-/installationsverktyg</i>
---	18H081	Sats, etikett, märke, Ultra (visas ej)
---	18H082	Sats, etikett, märke, Ultimate (visas ej)
* Batteri och laddare beror på kraven i olika länder.		
▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.		

OBS! Pistol 18H059 och slang 2000354 är utformade att användas endast med QuickShot-sprutan.