



Your project deserves it.



WIWA ELAN XL-Serie



WWW.WIWA.DE

WIWA ELAN XL

Med ELAN XL på jobbet

Upplev framtiden med beprövad WIWA-kvalitet och prestanda, helt elektrisk med WIWA ELAN XL. Arbetsplatser världen över blir alltmer elektrifierade, oavsett om det gäller mobila målningsprojekt på stan, broar, fartyg, industrier, mm. Alternativt på fasta målningsstationer för ytbehandling. Med ELAN XL tas ett stort steg att applicera industrifärger på ett nytt sätt.

Att köpa och bruka en elektriskt driven färgpump är mycket kostnadseffektivt och lönsamt. **ELAN XL** är energieffektiv och minskar driftkostnaderna. Den har också en hög prestanda och lågt underhållsbehov. Elmotorn är väldigt tystgående, vilket bidrar till betydande reduktion av störande buller på arbetsplatsen. Genom att inte längre nyttja tryckluft, utesluts behovet av fördyrande luftkompressor och kostnader samt underhåll. Samtidigt möjliggör den moderna elektriska driften, exakt kontroll av färgtryck och materialflöde. Tack vare stora vätskekanaler och ventiler inuti färgpumpen är även applicering av högviskösa material, sk. „high solids“ inget problem.



Modern
användarvänlig design



Manöverdel



Säkerhetsinstruktion
via QR-kod

Miljömedvetet och energieffektivt

Kraftfull och tyst tack vare elmotorn

Modulärt system, olika modeller för flexibilitet och prestanda i ditt målningsarbete



Allmän verkstads-
industri



Varv och marin
industri



Underhåll och
korrosionsskydd



Stålindustri



Brandskydd

En utrustning, många möjligheter

ELAN XL's elmotor levererar ett jämnt och stabilt arbetstryck även vid maximal flödeskapacitet. I motsats till en pneumatisk luftmotor där arbetstrycket sjunker när flödeskapaciteten ökar. Oavsett om den är utrustad med sugslang eller färgtratt, eller andra anslutningsalternativ levereras den kundanpassade utrustningen med kvalitet och beprövade komponenter. Bortsett från om det är en WIWA Phoenix, Professional, Herkules eller nu **ELAN XL**, blir resultatet ett komplett sortiment färgpumpar som förenklar din målningsprocess och omdefinierar effektivitet och kapacitet. En WIWA utrustning är inte bara en färgpump, utan ingår i ett flexibelt system som anpassar sig till arbetsprocessen, dina behov och högt ställda krav på kvalitet.

Tekniska data	XL-153 RS	XL-189 RS	XL-275 RS
Prestanda dubbelslag (cm ³)	153	189	275
Max. kapacitet i (l/min)	3,8	4,7	6,8
Max. arbetstryck (bar)	470	380	260
Max. munstycksstorlek *	0,023" vid 400 bar	0,025" vid 350 bar	0,035" vid 200 bar
Spänning	400 V, 3p, 50/60 Hz	400 V, 3p, 50/60 Hz	400 V, 3p, 50/60 Hz
Effekt (kW)	4,5	4,5	4,5
Matning av färg	ASL	ASL	ASL
Version	F	F	F
Vikt (kg)	138	138	148
Art. nr. (RS)	0674877	0674878	0675039

i

RS = Rost och syrafast stål F = Rullbar Vagn ASL = Sugslang med rör

*Testat med vatten. Färgtest på förfrågan.



f WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

in WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

@wiwa_airless_global_hq

+49 (0) 6441 609-0

info@wiwa.de

Headquarters and production Germany
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1-3
35633 Lahnau
Telefon: +49 (0) 64 41 / 6 09-0
www.wiwa.de

CERTIFIED
ISO 9001

